

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат лазерной чистки REALREZ CLM 1500

Артикул: REZ-CLM-1500



#### Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность установки	1500 Вт

Цена без учета доставки: **378 434 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Источник	Raucus CE / Maxphotonics
Мощность источника	1.5 кВт
Максимальная ширина очистки	300 мм
Тип лазера	Оптоволоконный (иттербиевый)
Выходная мощность	1500 Вт.
Длина волны	1070 ± 20 нм.

Ширина очистки	150-300мм.
Пистолет	SUP22C
Длина рукава	6 м.
Источник лазера	Raucus CE / Maxphotonics (ресурс до 100 000 ч.)
Питание	AC 230V ±10%, 50/60 Hz.
Рекомендуемый автомат	25/32 A, ABB Legrand Schneider
Рекомендуемый стабилизатор	10 кВт, 220 В, 1 фаза
Рекомендуемое давление воздуха	4-6 бар.
Габаритные размеры	1340 x 670 x 955 мм
Вес оборудования	140 кг

#### **Применение:**

- Очистка крупногабаритных конструкций (корпуса судов, металлоконструкции).
- Удаление стойких покрытий и толстого слоя ржавчины.
- Подготовка поверхностей под сварку или покраску.
- Реставрационные работы.

#### **Описание:**

Это бесконтактный и экологичный метод удаления загрязнений (ржавчина, окалина, краска, масло, оксиды) с поверхностей. Мощный лазерный луч испаряет или отслаивает загрязнение, не повреждая основу материала (при правильной настройке). Интегрированное охлаждение и длинный кабель для мобильности. Аппарат лазерной чистки мощностью 1500Вт предназначен для промышленных задач высокой сложности.

#### **Ключевые преимущества:**

- Гарантированная стабильность - оригинальный источник сохраняет мощность годами

- Подменный аппарат - при ремонте мы предоставляем замену.
- Надежный пистолет - прост и долговечен.
- Максимум знаний - обучение, подбор режимов, авторские методички.
- Защита экрана от искр и прожогов.
- Компактность - мобильный, занимает минимум места.
- Низкое энергопотребление и минимальный нагрев зоны чистки.
- Чистка без постобработки
- Высокая производительность

**Ширина очистки:**

150 – 300 мм

**В комплект со станком входит:**

Наименование	Колл-во шт.
Станок лазерной чистки	1
Волоконный лазерный источник	1
Чиллер с водяным охлаждением	1
Пистолет лазерной чистки	1
Защитные линзы	10
Защитные очки	1
Фокусирующая линза	2
Защитный экран	1
Шланг газовый	1

Набор ключей

1

**Оптика SUP22C:**

- Коллимационная линза
- Зеркало гальвосканера
- Фокусирующая линза
- Сменная защитная линза

Сформировано 24.06.2026 10:09 · KRATONSHOP.RU