

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат лазерной чистки REALREZ CLM 3000

Артикул: REZ-CLM-3000



Характеристики

Напряжение	220 В / 380 В
Мощность установки	3000 Вт

Цена без учета доставки: **704 940 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Источник	Maxphotonics
Мощность источника	3 кВт
Максимальная ширина очистки	300 мм
Тип лазера	Оптоволоконный (иттербиевый)
Выходная мощность	3000 Вт.
Длина волны	1070 ± 20 нм.

Ширина очистки	150-300мм.
Пистолет	SUP22C
Длина рукава	9 м.
Источник лазера	Maxphotonics (ресурс до 400 000 ч.)
Питание	AC 380V ±10%, 50/60 Hz.
Рекомендуемый автомат	32 A, ABB Legrand Schneider
Рекомендуемый стабилизатор	15 кВт, 380 В, 3 фазы
Рекомендуемое давление воздуха	4-6 бар.
Габаритные размеры	1440 x 720 x 1190 мм
Вес оборудования	170 кг

Применение:

- Очистка крупногабаритных конструкций (корпуса судов, металлоконструкции).
- Удаление стойких покрытий и толстого слоя ржавчины.
- Подготовка поверхностей под сварку или покраску.
- Реставрационные работы.

Описание:

Это бесконтактный и экологичный метод удаления загрязнений (ржавчина, окалина, краска, масло, оксиды) с поверхностей. Мощный лазерный луч испаряет или отслаивает загрязнение, не повреждая основу материала (при правильной настройке). Интегрированное охлаждение и длинный кабель для мобильности. Аппарат лазерной чистки мощностью 3000Вт предназначен для промышленных задач высокой сложности.

Ключевые преимущества:

- Гарантированная стабильность - оригинальный источник сохраняет мощность годами

- Подменный аппарат - при ремонте мы предоставляем замену.
- Надежный пистолет - прост и долговечен.
- Максимум знаний - обучение, подбор режимов, авторские методички.
- Защита экрана от искр и прожогов.
- Компактность - мобильный, занимает минимум места.
- Низкое энергопотребление и минимальный нагрев зоны чистки.
- Чистка без постобработки
- Высокая производительность

Ширина очистки:

150 – 300 мм

В комплект со станком входит:

Наименование	Колл-во шт.
Станок лазерной чистки	1
Волоконный лазерный источник	1
Чиллер с водяным охлаждением	1
Пистолет лазерной чистки	1
Защитные линзы	10
Защитные очки	1
Фокусирующая линза	2
Защитный экран	1
Шланг газовый	1

Набор ключей

1

Оптика SUP22C:

- Коллимационная линза
- Зеркало гальвосканера
- Фокусирующая линза
- Сменная защитная линза

Сформировано 24.06.2026 10:09 · KRATONSHOP.RU