

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат плазменной резки FoxWeld SAGGIO PLASMA 45

Артикул: 8878

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	40 А
Максимальная толщина реза	15 мм

Цена без учета доставки: **25 400 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Тип транзисторов	IGBT
Напряжение питающей сети, В	230±15%
Частота питающей сети, Гц	50
Макс. потребляемая мощность, кВа	7,4
Максимальный ток потребления, А	35
Эффективный потребляемый ток, А	29
Диапазон тока резки CUT, А	20-40
Напряжение резки CUT, В	88-96
Макс. толщина реза стали, мм	15
Макс. толщина чистого реза стали, мм	10

ПВ, при максимальном токе	60% при 40°C
Сварочный ток при ПВ 100%, А	35
Тип поджига дуги	контактный, HF
Режим управления горелки 2Т	ДА
Функция продувки воздухом	ДА
Время продувки воздухом	от 5 до 20 секунд
Наличие осциллятора	ДА
Напряжение холостого хода, В	265
КПД, %	85
Степень защиты	IP21S
Степень изоляции	Н
Давление сжатого воздуха, Атм	4-5
Цифровой дисплей	ДА
Защитная пластиковая крышка панели управления	ДА
Способ перемещения	РУЧКА
Габариты аппарата (ДхШхВ), мм	410x160x295
Вес аппарата без аксессуаров, кг	5,36
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	490x270x380
Вес аппарата и аксессуаров в упаковке, кг	9
Возможность работы от генератора	ДА

**Плазменная установка Foxweld Saggio Plasma 45** - предназначена для работы с металлом толщиной до 15 мм. Мощностные характеристики инвертора позволяют осуществлять процесс чистого реза металла толщиной до 10 мм. Максимальный ток сварки достигает 40 ампер. Источник питания резки может работать как с любыми стальными сплавами, так и с цветными металлами. Высокая надёжность аппарата подтверждается большим гарантийным сроком в 60 месяцев. В комплектации аппарата плазменной резки идёт узел подготовки воздуха.

#### **Оптимальная толщина реза:**

- Источник питания плазменной резки может выдавать ток от 20 до 40 Ампер, что позволяет резать сталь толщиной до 15 мм. А у сплавов стали толщинами до 10 мм, качество реза настолько хорошее, что нужно прикладывать минимум усилий на пост механическую обработку поверхностей металла.

#### **Работает с электрическими сетями плохого качества:**

- Функциональные возможности аппарата плазменной резки SAGGIO PLASMA 45 позволяют выдавать сварочный ток до 40 Ампер даже при отклонении напряжения питающей сети 230 ± 15% Вольт.

#### **Хорошее соотношения цена/функционал:**

- Цена на устройство плазменной резки в сочетании с заявленными характеристиками делают данный аппарат конкурентоспособным при принятии решения о покупке.

#### **Наличие функции продувки воздухом:**

- Данная опция продлевает срок службы плазматрона, за счёт более эффективного отвода тепла, от высоконагретых элементов конструкции.

#### **Удобный интерфейс управления:**

- Одним регулятором можно устанавливать ток реза и время продувки плазматрона воздухом. Переключение режимов настройки, осуществляется нажатием на регулятор.

#### **Защитная крышка на кнопке плазматрона:**

- На штатном плазматроне РТ-31 есть защитная пластина, которая закрывает кнопку плазматрона, исключая случайное нажатие.

#### **Преимущества:**

- В аппарате установлена премиальная и надёжная элементная база
- Высокая культура производства
- ПВ аппарата равно 60% при резки током в 40 Ампер
- Надёжная и производительная система охлаждения, гарантирует стабильную работу, при заявленных характеристиках
- Лёгкость перемещения - небольшие габариты и вес, как для работы на открытых монтажных площадках, так и в производственных помещениях.

#### **Применение:**

- Аппарат плазменной резки SAGGIO PLASMA 45 идеален для работы с любыми сплавами металлов. Мощностные характеристики установки позволяют покрыть потребности многих предприятий, которые занимаются работой с металлами. Аппарат подходит и для резки в частных хозяйствах, и для промышленных металлообрабатывающих производств. Востребован данный плазморез в автосервисах и металлообрабатывающих центрах. В индивидуальных мастерских и на строительных площадках широко применяется SAGGIO PLASMA 45.

#### **Комплект поставки:**

- Аппарат плазменной резки SAGGIO PLASMA 45 - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Коробка - 1 шт.
- Плазматрон РТ-31 4 м. - 1 шт.
- Кабель заземления с зажимом 3м. - 1 шт.
- Узел подготовки воздуха с скобой для крепления - 1 шт.
- Штуцер для подсоединения узла подготовки воздуха - 2 шт.
- Газовый шланг 2,4 м. - 1 шт.

#### **ЗИП:**

- Катод - 2 шт.
- Сопло - 2 шт.

- Хомут - 4 шт.
- Изолятор - 1 шт.
- Фум лента - 1 шт.

Сформировано 09.04.2026 20:49 · KRATONSHOP.RU