

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Измельчитель с погр. BEAR CAT ECHO CH5653 +ПСМ

Артикул: CH5653PSM

www.kratonshop.ru



Характеристики

Максимальный диаметр ветвей	127 мм
-----------------------------	--------

Цена без учета доставки: **679 923 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр измельчаемого материала, (мм) 127

Двигатель	Subaru
Модель/тип двигателя	EH65D/бензиновый
Максимальная мощность двигателя, (кВт/л.с.)	16,4/22,0
Тип стартера	электрический
Тип подачи измельчаемого материала	ручной
Вес, (кг)	431
Объем двигателя, (см3)	653
Номинальная мощность двигателя, (кВт)	12,7
Объем картера, (л)	1,6

Тип охлаждения двигателя	воздушный
Объем топливного бака, (л)	34,1
Количество ножей измельчения, (шт.)	4
Тип ножей измельчения	двухсторонний
Размер ножей измельчения, (мм)	143 x 102 x 10
Диаметр ротора, (мм)	508
Вес ротора, (кг)	63,6
Скорость вращения ротора, (об/мин)	2000
Тип привода ротора	двухручьевого ремень
Внешний размер приемника подачи, (мм)	686 x 711
Внутренний размер приемника подачи, (мм)	140 x 178
Высота приемника подачи от земли, (мм)	1156
Желоб погрузки	да
Диаметр желоба погрузки, (мм)	153
Угол поворота желоба погрузки, (градус)	360
Высота желоба погрузки, (мм)	2400
Колесная база, (мм)	1117
Размер колес	5,3-12
Счетчик моточасов	опция
Уровень звукового давления/шума, (дБ)	92/109
Длина/ширина/высота, (мм)	2030/1450/2410

Измельчитель с погр. BEAR CAT ECHO CH5653 +ПСМ - оснащен надежным бензиновым двигателем Subaru EH 653cc. Запускается от поворота ключа зажигания. Предназначен для переработки древесного материала. Используется в лесопарковом хозяйстве. Оснащен четырьмя двухсторонними ножами для измельчения, которые имеют скорость вращения 2000 об/мин и легко справляются с ветками диаметром до 127 мм. Закаленные ножи обладают высокой прочностью и долго сохраняют свою остроту. Сцепное устройство позволяет перемещать измельчитель до места работы. Стружка выбрасывается через разгрузочную трубу.

Особенности:

- Желоб погрузки с функцией поворота на 360 градусов;
- Электрический стартер;
- Ножи из закаленной стали - высокая прочность;
- Большой топливный бак - длительная работа без дозаправки;
- Ручная подача измельчаемого материала;
- Максимальный диаметр измельчаемого материала - 127 мм;
- Возможность буксировки ECHO BEAR CAT CH5653PSM.
- Тип привода: двухручьевого ремень;
- Колеса/шины: 5.3/12;

- Колесная база: 1118 мм.

Комплектация:

- Измельчитель;
- Инструкция по эксплуатации;
- **ПСМ (паспорт самоходной машины).**

Сформировано 24.04.2026 11:27 · KRATONSHOP.RU