

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок универсальный BELMASH UNIVERSAL-2500E

Артикул: S007A



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.5 кВт

Цена без учета доставки: **48 350 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность, Вт	2 500
Номинальное напряжение, В	220
Номинальная частота питающей сети, Гц	50
Габариты упаковки, мм	973x579x273
Масса нетто, кг	50,8
Масса брутто, кг	54
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин.	5 200
Максимальная глубина пропила, мм	88
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град.	0x45
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град.	-45+45

Размер рабочей поверхности при распиловке Д?Ш, мм	646x556
Диаметр пильного диска, мм	250
Посадочный диаметр под пильный диск, мм	30
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин	5 200
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Максимальная ширина строгания, мм.	270
Размер столов при строгании, мм.	955x286
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град.	0-45
Количество строгальных ножей на валу, шт.	2
Размер строгальных ножей (Д?Ш?В), мм	270x2x20
Угол заточки ножей строгальных, град.	40
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин.	5 200
Диаметр дисковой фрезы, мм	125
Толщина дисковой фрезы, мм	10
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм	30
Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин.	5 200
Номинальный размер фрезерного стола, Д?Ш, мм	340x190
Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм	13

БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2500Е – бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок.

Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением, фугованием, фрезерованием, сверлением с ручной подачей заготовки.

Функции:

- Строгание по плоскости
- Строгание под углом (по ребрам)
- Продольная распиловка
- Продольная распиловка по ребру под углом
- Поперечная распиловка
- Поперечная распиловка под углом
- Отбор четверти
- Фрезерование дисковыми фрезами
- Фрезерование концевыми фрезами
- Сверление

Комплект поставки:

- Линейка
- Стол пильный
- Кожух защитный
- Расклинивающий нож

- Кожух
- Приспособление для поперечной распиловки под углом
- Толкатель
- Фрезерный стол
- Крепежные изделия
- Диск пильный 250x32x3 z=24
- Патрон сверлильный
- Ремень поликлиновой 6PJ356
- Ремень клиновой Ах530
- Ножи строгальные 270?2?20 мм - 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации BELMASH UNIVERSAL-2500E

Сформировано 25.03.2026 05:58 · KRATONSHOP.RU