

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бензопила HUSQVARNA 555

Артикул: 9660109-15

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность двигателя	4,3 л/с
--------------------	---------

Цена без учета доставки: **38 600 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя (л.с.)	4,3
Мощность двигателя (кВт)	3,1
Объем двигателя (см3)	59,8
Топливо	бензин АИ-92
Объем бака для топлива (л.)	0,65
Объем бака для масла (л.)	0,33
Рекомендуемая длина шины	33-50 см
Шаг цепи (дюйм)	0,325
Масса (кг)	5,6
Скорость движения цепи	21,3 м/с

Модель Husqvarna 555 – разработана для выполнения профессиональных работ, а также для нужд требовательных пользователей. Эта бензопила имеет инновационную конструкцию и предоставляет оптимальную мощность для эффективной работы. Наша запатентованная, уникальная технология двигателя X-Torq® предоставляет увеличенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, расходует до 20% меньше топлива и производит до 75% меньшее количество вредных выбросов. А автоматическая настройка карбюратора AutoTune значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание.



X-Torq® (технология двигателя). Экономит потребление топлива во время работы и снижает количество выхлопов в соответствии с самыми современными требованиями по безопасности окружающей среды.



AutoTune™. Система AutoTune обеспечивает оптимальные рабочие характеристики двигателя и его бесперебойную, "ровную" работу благодаря автоматическому электронному управлению работой карбюратора. Больше не нужно тратить время на настройку карбюратора. Система обеспечивает настройки под тип топливной смеси, а также регулировки с учетом высотных координат, влажности, температуры и состояния загрязненности воздушного фильтра.



Air Injection (Система очистки воздуха). Центробежная система очистки воздуха для снижения износа и увеличения промежутков между чистками фильтра.




LowVib® (Антивибрационная система). Эффективные антивибрационные элементы (демпферы) поглощают вибрацию, защищая руки и кисти пользователя от негативного воздействия.



Регулируемый масляный насос. Регулируемый масляный насос обеспечивает регулировку количества подаваемой смазки цепи в соответствии с вашими потребностями.



Быстросъемное крепление воздушного фильтра. Существенно облегчает чистку и замену воздушного фильтра.



Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя. Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя обеспечивает легкий запуск и снижает риск нестабильной работы двигателя.



Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи. Боковое натяжение цепи делает ее регулирование быстрым и легким.

Сформировано 14.05.2026 15:22 · KRATONSHOP.RU