

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бензопила HUSQVARNA T435

Артикул: 9669972-12

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность двигателя	2,0 л/с
--------------------	---------

Цена без учета доставки: **27 281 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя (л.с.)	2,0
Мощность двигателя (кВт)	1,5
Объем двигателя (см3)	35,2
Топливо	бензин АИ-92
Объем бака для топлива (л.)	0,26
Объем бака для масла (л.)	0,17
Рекомендуемая длина шины	30-35(см)
Шаг цепи (дюйм)	3/8"
Масса (кг)	3,4
Скорость движения цепи	19,1 (м/с)

Бензопила HUSQVARNA T435 - компактной конструкции для профессиональной работы на вышке. Отлично сбалансированная, с идеальным соотношением "мощность-вес". Быстрый разгон и мощность даже при работе на низких оборотах. Двигатель X-Torq® экономит до 20% топлива.



X-Torq® (технология двигателя). Экономит потребление топлива во время работы и снижает количество выхлопов в соответствии с самыми современными требованиями по безопасности окружающей среды.



Регулируемый масляный насос. Регулируемый масляный насос обеспечивает регулировку количества подаваемой смазки цепи в соответствии с вашими потребностями



Быстросъемное крепление воздушного фильтра. Существенно облегчает чистку и замену воздушного фильтра.



Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи. Позволяет выполнить натяжение цепи просто и быстро.



Быстросъемная крышка воздушного фильтра. Быстросъемная крышка экономит время при чистке или замене свечи зажигания.



LowVib® (Антивибрационная система). Эффективные антивибрационные элементы (демпферы) поглощают вибрацию, защищая руки и кисти пользователя от негативного воздействия.



Защита руки. Дизайн щитка для защиты руки обеспечивает лучший обзор пильной шины и ее звездочки, позволяя полностью контролировать рабочий процесс.



Отверстие в рукоятке для крепления веревки. Отверстие для крепления троса, расположенное на рукоятке, облегчает подъем с пилой на дерево.

Сформировано 03.04.2026 18:10 · KRATONSHOP.RU