

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бесщеточная алмазная дрель с микроударом ВУСОН DB-132 1.5 кВт, РСВ 6.0, гироскоп, вытряхивание керна

Артикул: DB-132



Характеристики

Диаметр сверления 102
до

Цена без учета доставки: **59 220 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Алмазная дрель с микроударом DB-132 предназначена для сухого сверления особенно твердых материалов, например: бетон, железобетон, кирпиче, шлакобетоне и тд. при высокой рабочей скорости.

Отличный вариант как для монтажников кондиционеров, так и для электриков. С дополнительными переходниками позволяет работать как алмазными коронками стандартной длины, так и коронками для подрозетников.

Потребляемая мощность 1.5 кВт, вес всего 3.7 кг.

Характеристики:

- электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок;
- поставляется в чемодане в комплекте с инструментом для сверления подрозетников;
- с дополнительной ручкой для сверления без штатива;
- диаметр сверления "тяжелый" железобетон — 32-52 мм (для подрозетников 68, 72, 82 мм)
- диаметр сверления "легкие" бетоны — 32-82 мм;
- диаметр сверления кирпич, газобетон — 32-102 мм;
- резьба шпинделя — M18;
- количество скоростей — 2;
- число оборотов в мин без нагрузки —1500/3000;
- частота микроудара без нагрузки - 24000/48000 ударов в минуту
- мотор — потребляемая мощность 1.5 кВт, 230 В
- выходная мощность 1.23 кВт
- предохранительное сцепление;
- вес — 3.7 кг

Особенности алмазной дрели BYCON DB-132:

- двухскоростной редуктор — большой диапазон бурения с возможностью адаптации скорости для соответствующего диаметра;
- муфта предельного момента — защищает персонал, машину и инструмент от высоких механических перегрузок;
- электрическая безопасность — алмазные дрели BYCON соответствуют европейским и международным стандартам.
- бесщеточный двигатель для увеличения мощности, времени работы и надежности

- режимы работ Micro-percussion Mode или Normal mode.
- удобная транспортировка — алмазная дрель поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе.

Комплект поставки:

- Дрель DB-132 x 1шт
- Адаптер: M18x2,5 на SDS Plus M16 x 1шт;
- Сверло SDS Plus 8x140 мм x 1шт;
- Регулируемая по высоте передняя ручка x 1шт;
- Транспортировочный кейс x 1шт;
- Инструкция по эксплуатации x1шт

Пылеотводы для алмазных коронок или подрозетников поставляются отдельно!

Сформировано 02.06.2026 23:35 · KRATONSHOP.RU