

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Бесщеточная алмазная дрель с микроударом BYCON DB-202P 2.6 кВт

Артикул: DB-202P



#### Характеристики

Диаметр сверления 250

до

Цена без учета доставки: **106 250 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

**Легкий портативный двигатель с микроударом BYCON DB-202P** для алмазного бурения отверстий диаметром до 202 мм в железобетоне и до 250 мм в кирпиче и "легком" бетоне как с использованием станины, так и "с рук".

Ручная алмазная установка для профессионального использования, оснащенная микроударом, двухскоростным редуктором, предохранительным сцеплением и LED-индикатором перегрузки.

#### Характеристики:

- электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок;
- поставляется в чемодане в комплекте с инструментом;
- с дополнительной ручкой для сверления без штатива;
- блок персональной защиты PRCD;
- диаметр сверления — 20-250 мм;
- резьба шпинделя — 1 1/4", 1/2" дюйма;
- количество скоростей — 2;
- число оборотов в мин без нагрузки — 700/1550;
- частота микроудара без нагрузки - 16800/37200 ударов в минуту
- мотор — 2,6 кВт, 230 В
- предохранительное сцепление;
- вес — 6.0 кг

#### **Особенности алмазного двигателя BYCON DB-202P:**

- двухскоростной редуктор — большой диапазон бурения с возможностью адаптации скорости для соответствующего диаметра;
- возможность работы как со станины, так и "с рук" — наличие кольца 60 мм для крепления на станину и пистолетной рукоятки с дополнительной регулируемой передней ручкой для работы без штатива;
- муфта предельного момента — защищает персонал, машину и инструмент от высоких механических перегрузок;
- электрическая безопасность — алмазные дрели BYCON соответствуют европейским и международным стандартам. Основной особенностью является наличие блока защиты включения (PRCD) на кабеле;

- индикатор перегрузки и перегрева — световые индикаторы перегрузки и перегрева алмазного двигателя;
- удобная транспортировка — алмазный двигатель поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе.

**Комплект поставки:**

- Дрель DB-202 x 1шт
- Адаптер под пылесос
- Ключи для монтажа коронок x2 шт
- Рукоятка для работы без станины x 1шт;
- Транспортировочный кейс x 1шт;
- Инструкция по эксплуатации x1шт

Сформировано 02.06.2026 22:44 · KRATONSHOP.RU