

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Мотоблок Champion BC8813

Артикул: BC8813



#### Характеристики

Двигатель	бензин
Вес	78 кг
Мощность двигателя	7,0 л/с

Цена без учета доставки: **46 906 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, (кВт/л.с.) при (об/мин)	5,15/7 (3600)
Вес, (кг)	78
Ширина вспашки, (мм)	350-600-850
Глубина вспашки, (мм)	100-337
Количество передач вперед/назад	2/1
Механизм привода фрез	шестеренчатый
Тип двигателя/топливо	4тактный/бензин
Объем двигателя, (см3)	212
Объем топливного бака, (л)	3,6
Максимальный расход топлива, (г/кВт•ч)/(л/ч)	395/1,88

Объем масла в картере, (л)	0,6
Скорость движения на 1/2/R, (км/час)	4,3/10/3,1
Ширина колеса/диаметр диска, (дюйм)	4/8

**Мотоблок Champion BC8813** – модель легкого весового уровня для работы на подсобных участках площадью до 20 соток. Мотоблок комплектуется четырёхтактным бензиновым двигателем мощностью 7 лошадиных сил. Двигатель верхнеклапанный с чугунной гильзой цилиндра. Благодаря двухпозиционной воздушной заслонке, мотор хорошо заводится при отрицательных температурах, что позволяет использовать его для уборки снега. На мотоблок установлена шестеренчатая коробка передач с 2мя скоростями вперед и одной назад. На второй скорости мотоблок способен передвигаться со скоростью до 10 км/ч, что делает его пригодным к использованию транспортировочного модуля или тележки.

Мотоблок Champion BC8813 комплектуется шестью почвофрезами с общим захватом 85 см., двумя пневмоколесами 4\*8, сошником для регулировки глубины вспашки. На ведущем шкиве есть свободный ручей для ременного отбора мощности на активное навесное оборудование, такое как роторный снегоборщик или косилка. Для предотвращения опрокидывания мотоблока, в передней части предусмотрена откидывающаяся стальная подножка. Мотоблок Champion BC8813 можно использовать с широким спектром навесного и прицепного оборудования, такого как: плуги, окучники, выкапыватели картофеля и многое другое. При работе с тележкой грузоподъемность составляет 300 кг.

#### **Преимущества:**

- Двигатель Champion.
- Большая мощность (7 л.с.) .
- Большая регулируемая ширина обработки до 85 см .
- Чугунная гильза цилиндра .
- Верхнее расположение клапанов .
- Коробка передач (2 вперед/1 назад) .
- Пневматические колеса .
- Мощные почвофрезы на болтовых соединениях .
- Вал отбора мощности (для использования насадок) .
- Регулируемый руль.
- Возможность использования тележки (до 300кг) .
- Компактные размеры(для облегчения транспортировки) .
- Широкий спектр навесного оборудования .
- Возможно использовать для : кошения травы, перевозки грузов, для уборки территории :щетка - очиститель, лопата - отвал, роторный снегоборщик).

#### **Комплект поставки:**

- Мотоблок Champion
- Колеса
- Фрезы (фрезы, имеют специальный угол заточки, что гарантирует максимальную производительность и высокое качество вспашки)
- Инструкция по эксплуатации



[Дополнительное оборудование к культиваторам и мотоблокам](#)

Сформировано 09.04.2026 01:24 · KRATONSHOP.RU