

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Снегоуборщик бензиновый Craftsman 88395

Артикул: 88395



#### Характеристики

Двигатель	Бензиновый
Электрозапуск	Да
Привод на колеса	Да
Ширина захвата	71 см

Цена без учета доставки: **82 620 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Тип	двухступенчатый
Двигатель	Craftsman
Объем двигателя, куб.см	277
Мощность, л.с.	8
Стартер	электрический
Тип шнека	зазубренный
Диаметр шнека, см	30.5
Ширина очистки, см	71
Диаметр шин, дюймы	16*4.8
Подогрев рукояток	да

Количество скоростей	6 вперед, 2 назад
Фара	есть
Блокировка колес	есть
Управление выбросом	джойстик
Работа одной рукой	да
Подрезчик сугробов	есть
Вес, кг	105

**Бензиновый снегоуборщик Craftsman 88395** - двухступенчатый снегоуборщик 6 скоростей вперед / 2 назад. Объем двигателя 277 куб.см. Мощность 8 л.с. Управление одной рукой. Используется для очистки от слежавшегося снега и льда больших и средних территорий. Зазубренный шнек измельчает снег и подает его на крыльчатку, которая выбрасывает снег через разгрузочный желоб. Для возможности разворота на месте предусмотрена разблокировка любого колеса (система power steering). Рычаг переключения скоростей расположен на рабочей панели. Менять направление выброса снега можно без остановки работы двигателя и шнека. За счет конструкции и размеров желоба увеличена дальность выброса снега. Направляющие снегозаборника изготовлены из стали. Для надежного удержания агрегата в любую погоду рукоятки прорезинены.



#### **Надежное сцепление**

Протектор шин обеспечивает надежное сцепление с поверхностью даже на обледенелых участках.



#### **Эффективность и долговечность**

Стальной зазубренный шнек, состоящий из четырех независимых друг от друга спиралей, обеспечивает более эффективное измельчение заледенелого снега и увеличивает срок эксплуатации снегоуборщика.



### **Удобство управления**

Направление выброса снега желобом регулируется при помощи джойстика.



### **Выброс снега**

Разгрузочный желоб осуществляет отброс снега на расстояние до 20м.



### **Работать можно дольше**

Снегоуборочная машина оснащена фарой - для работы в темное время суток и в непогоду.



### **Защита ковша от повреждений**

Полозья предохраняют ковш от возможных повреждений во время работы.



### **Срезчики сугробов**

Снегоуборщик оборудован срезчиками сугробов - для более быстрой и удобной работы

### **Для данного снегоуборщика Вам понадобится преобразователь тока 220В-110В.**

Преобразователь тиристорный однофазный ПТ 220-110-1800 имеет сетевую вилку для подключения напряжения питания ~220 В, розетку для подключения нагрузки ~110 В, автоматический выключатель для защиты от токов короткого замыкания и электронную схему, которая производит изменение действующего значения напряжения на нагрузке. Преобразователь тиристорный однофазный ПТ 220-110-1800 не имеет гальванической развязки от сети. Регулировка напряжения на выходе осуществляется за счет широтно-импульсного преобразования входного напряжения и может применяться для кратковременного питания активных и активно-индуктивных нагрузок мощностью до 1800 Вт. Напряжение на выходе преобразователя устанавливается изготовителем на уровне 120 В при работе на активное сопротивление 45 Ом (3,5 А). Регулировка напряжения на выходе преобразователя доступна в специализированных мастерских и может быть выполнена в пределах от 90 В до 150 В резистором, входящим в состав электронного блока.

Корпорация SEARS – четвертая по величине американская корпорация в сфере розничной торговли. SEARS – лидер по продажам бытовой техники, инструмента, садовой техники и бытовой электроники. CRAFTSMAN – это собственный бренд корпорации SEARS. Под этим брендом с 1927 года выпускается лучший инструмент и лучшая садовая техника. CRAFTSMAN – это надежная профессиональная техника, которой доверяют миллионы по всему миру.

Сформировано 09.04.2026 07:35 · KRATONSHOP.RU