

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Снегоуборщик бензиновый Daewoo DAST 1590

Артикул: DAST 1590

www.kratonshop.ru



Характеристики

Двигатель	Бензиновый
Электрозапуск	Да
Привод на колеса	Да
Ширина захвата	88 см

Цена без учета доставки: **109 480 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	15 л.с.
Тип двигателя	бензиновый, 4-х тактный
Объем двигателя	420 см3
Производитель двигателя	DAEWOO
Модель двигателя	420 winter
Обороты двигателя	3600 об/мин
Емкость картера	1.1 л
Стартер	ручной/электро
Ширина уборки снега	880 мм
Высота уборки снега	540 мм

Дальность выброса снега	16 м
Количество скоростей	6 вперед/2 назад
Емкость бака	6 л
Наличие фары	да
Подогрев ручек	да
Гусеницы	да
Вес	142 кг.

Снегоуборщик бензиновый Daewoo DAST 1590 -зимний двигатель DAEWOO серии OHV с увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева карбюратора, обеспечивает работу при температурах до – 40С. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях его производства и эксплуатации.

Электрический стартер 220В обеспечивает легкий запуск двигателя при любых температурах простым нажатием кнопки.

Подогрев рукоятки обеспечивает комфортную работу и управление снегоуборщиком при низких температурах.

Система привода Disk-O-Matik позволяет выбрать необходимую скорость движения снегоуборщика, обеспечивая надежный и долговечный привод на обе гусеницы.

Гусеничный привод уникальной треугольной формы с автоматической системой блокировки дифференциала обеспечивают высокую маневренность и проходимость на любой местности, включая горную и неровный обледенелый грунт.

Шнеки и крыльчатка выброса снега увеличенного диаметра позволяют двукратно увеличить производительность уборки и снизить нагрузку на двигатель.

Проходимость и маневренность достигается за счет идеального баланса снегоуборщика, у которого основной вес приходится на колеса.

Яркая LED фара обеспечивает освещение рабочей зоны перед снегоуборщиком, помогая работать в темное время суток.

Агрессивные шнеки-ледорубы с легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом

Самовосстанавливающийся редуктор, передающий крутящий момент двигателя на шнеки, оснащен шестеренками и смазкой с медными вкраплениями для восстановления изношенных частей вследствие длительной эксплуатации.

Панель управления с системой изменения скорости передвижения, направления и дальности выброса снега обеспечивает комфортное управление и работу со снегоуборщиком

Стальной желоб выброса снега оснащен системой быстрого изменения направления и дальности выброса.

Датчик уровня масла с системой остановки двигателя в случае достижения минимального уровня, позволяет предотвратить поломку двигателя по причине масляного голодания.

Защита от ржавчины ZN+ обеспечивает гарантию **10 лет** на металлический корпус от сквозной коррозии, за счет проведения процесса химической гальванизации и последующей его покраски молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80 С

Двухсоставные направляющие лыжи позволяют выбрать и установить металлические, либо пластиковые направляющие в зависимости от типа очищаемой поверхности. С помощью направляющих лыж Вы получаете возможность регулировать высоту ковша над поверхностью, тем самым, избегая ее повреждения.

Сформировано 10.01.2026 09:31 · KRATONSHOP.RU