

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Снегоуборщик бензиновый Daewoo DAST 6560

Артикул: DAST 6560



#### Характеристики

Двигатель	Бензиновый
Электрозапуск	Нет
Привод на колеса	Да
Ширина захвата	57 см

Цена без учета доставки: **38 630 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	6.5 л.с.
Тип двигателя	бензиновый, 4-х тактный
Объем двигателя	196 см <sup>3</sup>
Производитель двигателя	DAEWOO
Модель двигателя	series 200
Обороты двигателя	3600 об/мин
Емкость картера	0.6 л
Стартер	ручной
Ширина уборки (с расш.)	570 мм
Высота уборки (с расш.)	540 мм

Дальность выброса снега	12 м
Количество скоростей	4 вперед/1 назад
Емкость бака	3.6 л
Наличие фары	нет
Подогрев ручек	нет
Гусеницы	нет
Диаметр колес	36 см
Ширина колес	15 см
Вес	59 кг.

**Снегоуборщик бензиновый Daewoo DAST 6560 - профессиональный двигатель Daewoo серии OHV** с увеличенным моторным ресурсом. Уникальный серийный номер двигателя гарантирует контроль качества на всех стадиях его производства и эксплуатации.

**Система привода Disk-O-Matik позволяет выбрать необходимую скорость движения снегоуборщика, обеспечивая** надежный и долговечный привод на оба колеса.

**Проходимость и маневренность** достигается за счет идеального баланса снегоуборщика, у которого основной вес приходится на колеса.

**Агрессивные шнеки-ледорубы** с легкостью справятся с любым, даже слежавшимся и обледенелым снегом

**Самовосстанавливающийся редуктор** передающий крутящий момент двигателя на шнеки оснащен шестеренками и смазкой с медными вкраплениями для восстановления изношенных частей вследствие длительной эксплуатации.

**Большие зимние пневматические колеса** с протектором **специальной формы X-TRACK** обеспечивают наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью. Увеличенный диаметр и ширина колес гарантируют отличную проходимость даже при высоком снежном покрове.

**Панель управления** с системой изменения скорости передвижения и дальности выброса снега обеспечивает комфортное управление и работу со снегоуборщиком

**Стальной желоб выброса снега** оснащен системой быстрого изменения направления и дальности выброса.

**Датчик уровня масла** с системой остановки двигателя в случае достижения минимального уровня, позволяет предотвратить поломку двигателя по причине масляного голодания.

**Защита от ржавчины ZN+** обеспечивает гарантию **10 лет** на металлический корпус от сквозной коррозии, за счет проведения процесса химической гальванизации и последующей его покраски молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80 С

**Двухсоставные направляющие лыжи** позволяют выбрать и установить металлические, либо пластиковые направляющие в зависимости от типа очищаемой поверхности. С помощью направляющих лыж Вы получаете возможность регулировать высоту ковша над поверхностью, тем самым, избегая ее повреждения.

**Расширители ковша в комплекте.** Усиленные стальные пластины особой формы крепятся к ковшу с двух сторон, благодаря чему увеличивается ширина обработки и производительность уборки снега.

Сформировано 25.03.2026 13:24 · KRATONSHOP.RU