

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Промышленный пылесос Даствром ПП-220/15.2-1,5

Артикул: ПП-220/15.2-1,5



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт

Цена без учета доставки: **47 922 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность электрическая	1,5 кВт
Объем бака для сбора мусора	15 л
Напряжение электропитания	220 В
Поток воздуха на входе в пылесос	264 м3/час   73,3 л/сек
Максимальное разрежение	до 32 кПа
Эффективность очистки воздуха	99,90%
Корпус	стальной
Покрытие	полимерное, порошковая окраска
Длина	442 мм
Ширина	442 мм

Высота	745 мм
Масса	19,6 кг
Диаметр корпуса (циклона)	345 мм
Масса в упаковке	24,4 кг
Объем в упаковке	0,19 м3
Длина в упаковке	450 мм
Ширина в упаковке	450 мм
Высота в упаковке	885 мм
Класс очистки	L, M, H
Класс защиты IP	IP32
Длина кабеля электропитания	5 м
Средняя наработка до отказа турбин (замена щеток)	не менее 500 часов
Температурный диапазон для эксплуатации	от -20 °С до +40 °С
Максимальная мощность всасывания	550 аэроВт
Розетка для электроинструмента	Есть

**Дастпром ПП-220/15.2-1,5** самый компактный промышленный пылесос с объемом бака 15 литров.

#### **Особенности модели Дастпром ПП-220/15.2-1,5:**

- Пылесос оснащен двумя последовательными циклонами. Это позволяет ему «укладывать» любые загрязнения в бак и продлевать срок службы фильтров. Сменные мешки и прочие расходные материалы не требуются при работе;
- Электрическая мощность турбины – 1500 Вт. Её мощности всасывания достаточно для использования пылесоса при уборке строительного мусора, любых невзрывоопасных загрязнений и любых невоспламеняющихся жидкостей;
- Способен убирать мелкодисперсную пыль в малом объеме;
- Пылесос оснащен системой плавного пуска;
- В пылесосе имеется розетка для подключения электроинструмента с потребляемой мощностью от 50 до 2000 Вт;
- Поставляется с моющимся многоцветным НЕРА фильтром сверхтонкой очистки с площадью фильтрации более 1 м2;
- Габариты и масса позволяют легко транспортировать его в любом автомобиле;
- Для удобства перевозки пылесос оснащен съемной магнитной платформой с колесами, не оставляющими следов.

#### **В стандартный комплект поставки входит:**

- Пылесос;
- Насадка для пылесоса половая 360 мм;
- Насадка для пылесоса щелевая универсальная;
- Штанга для пылесоса;

- Насадка – переходник на шланг 150 мм;
- Шланг для пылесоса (стандартного исполнения, 3 м, диаметр 50 мм);
- Фильтрующие элементы (фильтр сверхтонкой очистки и фильтр охлаждения турбин).

**Гарантия 12 месяцев на пылесос, 6 месяцев на турбину/плату**

Сформировано 03.04.2026 18:07 · KRATONSHOP.RU