

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Промышленный пылесос Даствром ПП-220/20.6-1,5

Артикул: ПП-220/20.6-1,5



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт

Цена без учета доставки: **79 478 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность электрическая	1,5 кВт
Объем бака для сбора мусора	20 л
Напряжение электропитания	220 В
Поток воздуха на входе в пылесос	216 м3/час   60 л/сек
Максимальное разрежение	до 32 кПа
Эффективность очистки воздуха	99,9 %
Количество фильтров	1
Корпус	стальной
Покрытие	полимерное, порошковая окраска
Длина	442 мм

Ширина	442 мм
Высота	1006 мм
Масса	20,9 кг
Диаметр корпуса (циклона)	345 мм
Масса в упаковке	25,2 кг
Объем в упаковке	0,24 м3
Длина в упаковке	475 мм
Ширина в упаковке	475 мм
Высота в упаковке	1050 мм
Уровень шума	не более 65 дБ
Класс защиты IP	IP24
Длина кабеля электропитания	5 м
Средняя наработка до отказа турбин (замена щеток)	не менее 500 часов
Температурный диапазон для эксплуатации	от -20 °С до +40 °С
Максимальная мощность всасывания	550 аэроВт
Розетка для электроинструмента	Есть

**Даствром ПП-220/20.6-1,5** компактный промышленный пылесос с объемом бака 20 литров.

#### **Особенности модели Даствром ПП-220/20.6-1,5:**

- Предназначен для уборки любого невзрывоопасного мусора, в том числе мелкодисперсной пыли и негорючих жидкостей;
- Пылесос имеет плавный пуск турбин (увеличивает срок службы турбин);
- Оборудован функцией выдува воздуха (в дополнение необходимо приобрести насадку-переходник на выдув);
- Способен убирать мелкодисперсную пыль в малом объеме;
- Укомплектован розеткой для подключения ручного электроинструмента с потребляемой электрической мощностью до 2 кВт;
- Благодаря двум последовательно размещенным циклонам пылесос отлично укладывает весь мусор в бак пылесборника, существенно продлевая срок службы фильтров;
- Моторный отсек и система циклонов выполнены из промышленного пластика;
- Эффективность очистки воздуха – более 99,9% (класс очистки H12, 0.3 микрона);

- Пылесос имеет бак емкостью 20 литров;
- Аппарат не требует переналадки для сбора жидких, сухих, липких загрязнений в любой комбинации. Никаких поплавковых камер, сменных мешков и др.;
- Малогабаритный размер пылесоса позволяет перевозить его в любом легковом автомобиле.
- Для удобства перевозки оснащен удобными ручками и съемной магнитной платформой с серыми колесами, не оставляющими следов;
- Укомплектован 2 насадками, шлангом (3 метра), штангой и комплектом фильтров;

*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.*

#### **Обратите внимание!**

- Если у вас загрязнения имеют большие объемы, следует обратить внимание на модель с большим объемом бака (от 40 до 75 литров);
- Если же ваш мусор отличается высокой тяжестью, следует обратить внимание на модели с большей электрической мощностью – от 3,0 кВт.

#### **В стандартный комплект поставки входит:**

- Пылесос;
- Насадка для пылесоса половая 360 мм;
- Насадка для пылесоса щелевая универсальная;
- Насадка – переходник на шланг 150 мм;
- Штанга для пылесоса;
- Шланг для пылесоса (стандартного исполнения, 3 м);
- Фильтрующие элементы (моющийся HEPA-фильтр сверхтонкой очистки и фильтр охлаждения турбин).

#### **Гарантия 12 месяцев на пылесос, 6 месяцев на турбину/плату**

Сформировано 04.06.2026 03:29 · KRATONSHOP.RU