

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промышленный пылесос Даствром ПП-220/60.3-3,6

Артикул: ПП-220/60.3-3,6



Характеристики

| | |
|--------------------|---------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 3.6 кВт |

Цена без учета доставки: **198 646 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Мощность электрическая | 3,6 кВт |
| Объем бака для сбора мусора | 60 л |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Поток воздуха на входе в пылесос | 400,2 м3/час 111,2 л/сек |
| Максимальное разрежение | до 32 кПа |
| Эффективность очистки воздуха | 99,9 % |
| Количество фильтров | 1 |
| Корпус | стальной |
| Покрытие | полимерное, порошковая окраска |
| Длина | 637 мм |

| | |
|---|---------------------|
| Ширина | 660 мм |
| Высота | 1490 мм |
| Масса | 50,8 кг |
| Диаметр корпуса (циклона) | 397 мм |
| Масса в упаковке | 64,7 кг |
| Объем в упаковке | 0,72 м ³ |
| Длина в упаковке | 651 мм |
| Ширина в упаковке | 705 мм |
| Высота в упаковке | 1495 мм |
| Уровень шума | не более 65 дБ |
| Класс защиты IP | IP32 |
| Длина кабеля электропитания | 10 м |
| Средняя наработка до отказа турбин (замена щеток) | не менее 500 часов |
| Температурный диапазон для эксплуатации | от -20 °С до +40 °С |
| Максимальная мощность всасывания | 1650 аэроВт |

Дастпром ПП-220/60.3-3,6 предназначенный для уборки больших площадей от любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки и окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли.

Особенности модели:

- Пылесос оснащен 3 турбинами по 1200 Вт (общая мощность 3600 Вт), уникальной 2-х ступенчатой системой вихревой фильтрации и дополнительной третьей ступенью – воздушным фильтром, позволяющим полностью собирать пыль с размером частиц более 0,3 микрон (при установке HEPA фильтра нашего производства);
- Имеет систему защиты турбин от перегрева;
- Укомплектован 2 насадками, шлангом (5 метров), штангой и комплектом фильтров;
- Имеет бак для сбора загрязнений объемом 60 литров, что позволяет собирать большой объем загрязнений;
- Установлен на маневренную и компактную раму с 4 колесами (большими и малыми). Одно из малых колес оснащено стопором;
- Может быть дополнительно укомплектован подвесной насадкой (щеткой) длиной 60 см;
- Есть возможность дополнительно установить систему слива жидкости.

В стандартный комплект поставки входит:

- Пылесос;
- Насадка для пылесоса половая 360 мм;
- Насадка для пылесоса щелевая универсальная;
- Штанга для пылесоса;
- Шланг для пылесоса (стандартного исполнения, 5 м);

- Фильтрующие элементы (моющийся HEPA-фильтр сверхтонкой очистки и фильтр охлаждения турбин).

Гарантия 12 месяцев на пылесос, 6 месяцев на турбину/плату

Сформировано 04.06.2026 04:53 · KRATONSHOP.RU