

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Кромкооблицовочный станок DELTAMACHINERY DM-110

Артикул: 01-0009



#### Характеристики

Питание 220 В

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	220
Мощность, Вт	2500
Частота тока, Гц	50
Рабочая температура, °С	110 - 200
Объем ёмкости для клея, мл	800
Давление сжатого воздуха (От), Бар	8
Давление сжатого воздуха (До), Бар	6
Высота кромки (MIN), мм	10
Высота кромки (MAX), мм	55
Толщина кромки (MIN), мм	0,4

Толщина кромки (MAX), мм	3
Скорость подачи кромочного материала (MIN), м/мин	2
Скорость подачи кромочного материала (MAX), м/мин	6
Транспортные размеры, мм	1050 x 480 x 500
Габаритные размеры, мм	1150x450x440
Вид упаковки	фанера
Вес, кг	52
Вес (брутто), кг	62.05

**Кромкооблицовочный станок DELTAMACHINERY DM-110 — это мебельное оборудование для облицовывания различных мебельных заготовок с автоматической подачей кромочного материала. Работает как с натуральным шпоном, так и с синтетическими рулонными материалами.**

#### **Применение:**

Кромкооблицовочная машина отличается универсальностью и подходит для применения в различных производствах:

- Небольшие частные мастерские, занимающиеся изготовлением мебели на заказ
- Производства корпусной мебели (станок может служить дополнением к более производительному оборудованию)

**DELTAMACHINERY DM-110** подходит для изготовления офисной мебели, шкафов-купе, комплектов для гостиных, прихожих, кухни, а также эксклюзивных моделей.

#### **Отличительные особенности:**

- Поворотный клеевой узел
- Скорость подачи с плавной регулировкой 2 - 6 м/мин
- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры
- Два клеенаносящих вала
- Резервуар для клея с нижним расположением
- Регулировка количества наносимого клея
- Гильотина для предварительной резки кромочного материала
- Приводной ролик с плавным изменением скорости подачи
- Магазин подачи рулонного кромочного материала
- Полировочный узел с фетровыми кругами
- Чистовая торцовка, работающая от педали
- Фрезерный узел для снятия свесов с двумя фрезерными агрегатами

#### **Комплект поставки:**

- Станок DELTAMACHINERY DM-110
- Инструкция

- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 11:38 · KRATONSHOP.RU