

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат низкий ДГ8-90ПН

Артикул: 0000686



Характеристики

Ход штока 90 мм

Грузоподъемность 8—8 т

Цена без учета доставки: **13 800 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


Габаритные размеры товара в упаковке, ДхШхВ, мм 140x110x240

Грузоподъемность, т	8
Ход штока, мм	90
Рабочий объем масла, л	0,12
Рабочая жидкость (масло)	всесезонное гидравлическое масло ВМГЗ
Высота лапы, мм	2,5-17
Высота в сложенном виде, мм	213
Вес упакованного товара, кг	4

Вскрывать двери ДГ8-90ПН может работать в любом пространственном положении. Домкрат имеет поворотную лапу и вращающееся основание быстроразъемного соединения для подключения насоса.

В качестве привода вскрывателя ДГ8-90ПН используется внешний ручной, ножной или электрический насос с рабочим давлением 700 бар (**насос в комплект не входит**).

Домкрат предназначен для аварийного вскрытия дверей, расширения узких щелей при проведении аварийно-спасательных работ. Отличительные особенности: взрывобезопасность, бесшумность, легкость, компактность. Гидроцилиндр и шток домкрата изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава.



Комплект поставки:

- Домкрат низкий
- Инструкция

Сформировано 10.01.2026 09:38 · KRATONSHOP.RU