

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат реечный TOR MJW 3 т настенный

Артикул: 1001530



Характеристики

Грузоподъемность	3 т
Ход штока	565 мм

Цена без учета доставки: **35 198 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, т	3
Рейка, мм	≥565
Усилие, Н	≤280
Габариты, мм А	120

Габариты, мм B	21
Габариты, мм C	25
Габариты, мм D	25
Габариты, мм E	14,5
Габариты, мм F	395
Габариты, мм G	305
Габариты, мм I	212
Габариты, мм J	164
Габариты, мм K	250

Габариты упаковки, мм 190x240x1010

Масса, кг	21
-----------	----

Домкрат реечный настенный с цилиндрической передачей предназначен для подъема промышленного оборудования, контейнеров в мастерских или строительстве. Домкратом возможно осуществлять подъем и опускание груза, а также тянуть, нажимать, горизонтально перемещать оборудование. Подъем груза должен осуществляться в направлении вертикальной оси планки. Действие поперечных/косых сил не допускается.

Допускается эксплуатация как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.


Домкрат реечный **TOR MJW** настенный с цилиндрической передачей обладает высоким КПД.

Домкратом возможно поднимать и опускать грузы, а также тянуть, перемещать оборудование в горизонтальном направлении.

Домкрат реечный часто используют для открытия или закрытия тяжелых ворот или крышек различного оборудования.

Используется в производстве промышленного оборудования, контейнеров, в мастерских, при проведении строительных работ.

Домкрат **TOR MJW** представлен с грузоподъемностью 1,5 , 3, 5 и 10тонн.



Сформировано 14.05.2026 11:25 · KRATONSHOP.RU