

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Плиткорез электрический TESH-NICK TETRIS-3200

Артикул: 000.400.8736



#### Характеристики

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Максимальная длина реза | 3200      |
| Глубина реза            | 30        |
| Тип                     | плиткорез |
| Напряжение, в           | 220       |

Цена без учета доставки: **141 032 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Макс. длина реза, мм     | 3200     |
| Частота вращения, об/мин | 12 000   |
| Посадочное отверстие     | 20,0     |
| Мощность, кВт            | 2,3      |
| Напряжение               | 220      |
| Макс. диаметр диска, мм  | 130      |
| Угол наклона             | 45 - 90° |
| Вес                      | 65 кг    |

Плиткорез электрический **TETRIS-3200** представляет из себя систему резки для раскроя крупноформатных плит и применяется для резки плитки и керамогранита большого формата длиной до 3200 мм. Система

представляет собой 2 направляющие, соединяющиеся в одну и суппорт, который по этим направляющим перемещается. Направляющие устанавливаются прямо на распиливаемый материал и фиксируются с помощью присосок. Пилит плиткорез под углами 90 и 45 градусов. Длина распилы - до 3200мм. Глубина распилы под 90° - 30мм, 45° - 25мм. Пиление возможно с ручной подачей или в автоматическом режиме. При использовании автоматики - есть потенциометр для плавной регулировки скорости подачи. В комплект идет помпа, система сбора воды, пара струбцин, 2 отрезных диска, алмазная губка №120. Направляющие упакованы в текстильную сумку с колёсиками, суппорт - в пластиковый кейс. Пилит система очень чисто и ровно. Станок не имеет аналогов на рынке за такую стоимость.

### **Особенности электрического плиткореза TETRIS-3200**

- Плиткорез обладает функцией автоматической протяжки каретки по алюминиевым направляющим с постоянной заданной скоростью, что обеспечивает прямолинейность и чистоту распилы.
- Плиткорез оснащен двигателем мощностью 2300Вт и частотой вращения 12000 об/мин.
- Так же в систему входит насос для подачи воды в зону реза.
- Плиткорез имеет возможность делать рез как под 90, так и под наклоном в 45 градусов.
- Максимальная длина реза до 3200 мм дает возможность обрабатывать широкоформатные плиты.
- Максимальный диаметр диска 130 мм.
- Станок оснащен мощным и высокооборотистым двигателем который дает возможность делать две операции за один проход: рез и обработка кромки фасочным диском для того, чтобы избавиться даже от микросколов, которые остаются при резе и получить идеальное качество торца без дополнительной необходимости доработки шлифовальными кругами.
- Также плиткорез позволяет делать закругление торца плитки (снимать радиусную фаску), снимать фаску на лицевой части (к примеру, есть возможность из обычной плитки делать плитку для ступенек).
- Благодаря разборной конструкции плиткорез не доставляет сложностей в транспортировке и хранении. Сборка в рабочее состояние занимает 15 минут.
- Плиткорез имеет высокое качество сборки, материалов и комплектующих. Направляющая изготовлена из профилированного алюминия с нержавеющей болтами и не корродирует от попадания воды.
- Система водяного охлаждения предотвращает перегрев пильного диска, а также способствует работе без пыли.

### **Комплект поставки:**

- Суппорт с двигателем - 1шт
- Направляющие - 2шт
- Диск отрезной диаметром 130мм - 2шт
- Струбцина - 2шт
- Помпа для воды с комплектом сменных фильтров - 1шт
- Желоб водосборный - 1шт
- Линейка - 1шт
- Набор ключей для сборки - 1шт
- Зубчатый ремень - 1шт
- Щётки угольные - 1 комплект

- Алмазная губка №120
- Инструкция по эксплуатации - 1шт



[Алмазные диски](#)

Сформировано 03.04.2026 21:17 · KRATONSHOP.RU