

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бензопила ECHO CS-390ESX-15"

Артикул: CS-390ESX

www.kratonshop.ru



Характеристики

Вес	4.4 кг
Мощность двигателя	2,6 л/с

Цена без учета доставки: **29 490 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


Мощность	2.6 л.с.
Объем двигателя	38.4 см3
Тактность двигателя	2-х тактный
Длина установленной шины	38 см
Длина установленной шины	15 "
Шаг цепи	3/8 "
Ширина паза	1.3 мм
Количество звеньев цепи для стандартной шины	56
Емкость топливного бака	0,42 л
Емкость маслобака	0.22 л

Тормоз цепи	есть
Антивибрационная система	есть
Облегченный запуск	есть
Использование	профессиональное
Комплектация	шина, цепь
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	395x240x280 см
Вес нетто	4.4 кг

Бензопила ECHO CS-390ESX-15" - профессиональная модель с облегченным запуском и антивибрационной системой. Выхлопная система имеет направленный отвод от оператора. Инерционный тормоз цепи обеспечивает соответствующие меры безопасности при работе с бензоинструментом. Модель оснащена 2-х тактным двигателем с воздушным охлаждением.

Стандартные настройки карбюратора указаны рядом с винтами регулировки

Выхлопная система имеет направленный отвод от оператора



Винт регулировки натяжения цепи расположен по углом 45 градусов



Быстросъёмный капроновый воздушный фильтр. Колпачок свечи выполнен из силикона



Заглушка «Зима-лето». Карбюратор WALBRO



ES стартер оснащен надежным массивным храповиком



Пружина в ручке стартера - система «эластостарт»



Пружина инерционного тормоза расположена в картере



Ведущая звездочка расположена снаружи от чашки сцепления

Сформировано 14.05.2026 15:20 · KRATONSHOP.RU