

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бензопила ECHO CS-390ESX-15"

Артикул: CS-390ESX

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|--------------------|---------|
| Вес | 4.4 кг |
| Мощность двигателя | 2,6 л/с |

Цена без учета доставки: **29 490 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


| | |
|--|-------------|
| Мощность | 2.6 л.с. |
| Объем двигателя | 38.4 см3 |
| Тактность двигателя | 2-х тактный |
| Длина установленной шины | 38 см |
| Длина установленной шины | 15 " |
| Шаг цепи | 3/8 " |
| Ширина паза | 1.3 мм |
| Количество звеньев цепи для стандартной шины | 56 |
| Емкость топливного бака | 0,42 л |
| Емкость маслобака | 0.22 л |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Тормоз цепи | есть |
| Антивибрационная система | есть |
| Облегченный запуск | есть |
| Использование | профессиональное |
| Комплектация | шина, цепь |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 395x240x280 см |
| Вес нетто | 4.4 кг |

Бензопила ECHO CS-390ESX-15" - профессиональная модель с облегченным запуском и антивибрационной системой. Выхлопная система имеет направленный отвод от оператора. Инерционный тормоз цепи обеспечивает соответствующие меры безопасности при работе с бензоинструментом. Модель оснащена 2-х тактным двигателем с воздушным охлаждением.

Стандартные настройки карбюратора указаны рядом с винтами регулировки

Выхлопная система имеет направленный отвод от оператора



Винт регулировки натяжения цепи расположен по углом 45 градусов



Быстросъёмный капроновый воздушный фильтр. Колпачок свечи выполнен из силикона



Заглушка «Зима-лето». Карбюратор WALBRO



ES стартер оснащен надежным массивным храповиком



Пружина в ручке стартера - система «эластостарт»



Пружина инерционного тормоза расположена в картере



Ведущая звездочка расположена снаружи от чашки сцепления

Сформировано 24.04.2026 12:22 · KRATONSHOP.RU