

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Бензопила ECHO CS-501SX-15

Артикул: CS-501SX

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Вес	5 кг
Мощность двигателя	3,5 л/с

Цена без учета доставки: **40 700 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	3,5 л.с.
Объем двигателя	50,2 см3
Тактность двигателя	2-х тактный
Длина установленной шины	38 см
Длина установленной шины	15 "
Шаг цепи	0,325 "
Ширина паза	1.5 мм
Количество звеньев цепи для стандартной шины	64
Емкость топливного бака	0,5 л
Емкость маслобака	0.28 л

Тормоз цепи	есть
Антивибрационная система	есть
Облегченный запуск	есть
Уровень шума	100,3 дБ
Использование	полупрофессиональное
Комплектация	шина, цепь
Габариты упаковки (ВхШхГ)	550x260x310 см
Вес нетто	5,0 кг

**Бензопила ECHO CS-501SX-15** - является самой легкой в сравнении с другими пилами такого же объема. Данная цепная пила соответствует высоким потребностям профессионалов. Высокая мощность по отношению к небольшому весу позволяет выполнять сложные работы без особых усилий.

Бензопила CS 501 SX оснащена 2-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 3.5 л.с. Магнийевый картер значительно увеличивает моторесурс двигателя. Мотор обладает низким потреблением топлива и уровнем выброса газов. Декомпрессионный клапан облегчает запуск двигателя. В результате требуемое усилие тяги на пусковом тросе заметно снижается. Оператору становится легче работать, и вся система пуска менее интенсивно изнашивается. Объем топливного бака составляет 0.5 л и заправляется топливной смесью, которая состоит из топлива и масла для 2-тактных двигателей в соотношении 50:1. Объем масляного бака для смазки режущей гарнитуры составляет 0.28 л. Подача масла для смазки не требует настройки, она происходит автоматически. Данная система продлевает срок эксплуатации цепи и шины. Однако при необходимости масляный насос можно регулировать вручную в зависимости от условий эксплуатации.

Бензиновая пила Echo CS 501 SX имеет систему предварительной очистки воздуха G-FORCE, которая представляет собой воздухозаборную крыльчатку специальной формы, которая за счет силы инерции позволяет отбрасывать в сторону грязевые частицы и доставлять только очищенные воздушные потоки на воздушный фильтр. Быстросъемная крышка воздушного фильтра значительно упрощает доступ для обслуживания нейлонового воздушного фильтра. Крышки баков теперь легко открыть благодаря пазам, в которые вставляется рукоятка ручного стартера и с легкостью поворачивается. Боковое расположение натяжителя цепи делает процесс натяжения цепи доступным, удобным и быстрым. Бензопила CS 501 SX 15" оборудована инерционной системой цепного тормоза, который мгновенно останавливает режущую часть пилы в случае отдачи или обратного удара. Эргономичная рукоятка оснащена антивибрационной системой, которая состоит из шести виброизоляционных опор. Металлическая передняя рукоятка повышенной прочности с усиленным креплением выдерживает любые нагрузки.

#### **Преимущества:**

- Низкий уровень вибраций;
- Регулируемый маслонасос;
- Трехступенчатая очистка воздуха;
- Нейлоновый воздушный фильтр;
- Закрытые перепускные каналы цилиндра;
- Заслонка "зима-лето";

- Трехсекционное сцепление;
- Зубчатый упор;
- Боковое натяжение цепи;
- Сменный венец ведущей звездочки;
- Электронное зажигание;
- Оптимальное соотношение веса и мощности;
- Кованный коленвал и шатун;
- Покрытие Hard Chrome;
- Металлический картер;
- Дополнительный обогрев карбюратора.

**Комплектация:**

- Шина;
- Цепь;
- Защитный кожух

Сформировано 03.04.2026 18:07 · KRATONSHOP.RU