

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Электрический бетонорез кольцевой Diamaster TITAN-400 V2 Ring cutter

Артикул: 000.900.5532



#### Характеристики

Мощность	4 кВт
Максимальная глубина реза	300 мм
Диаметр алмазного инструмента	400
Подача воды	Да

Цена без учета доставки: **68 820 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Материал Бетон, Железобетон, Кирпич

Макс. глубина реза, мм 300

Подача воды Мокрый рез

Мощность, кВт 4,0

Частота вращения, об/мин 3600

Напряжение 220

Макс. диаметр диска, мм 400

Вес 7 кг

**DIAMASTER TITAN-400 V2** – это профессиональный кольцевой электрический резчик, предназначенный для резки твердых материалов, таких как:

- Бетон
- Железобетон
- Кирпич
- Другие каменные и композитные материалы

**Преимущества:**

- Высокая мощность – обеспечивает эффективную резку даже плотных материалов.
- Глубокая резка (до 300 мм) – подходит для толстых стен, перекрытий и других конструкций.
- Компактность и малый вес – удобство в работе и транспортировке.
- Кольцевая конструкция диска – позволяет выполнять резку без сквозного пропила.

**Применение:**

- Демонтажные работы
- Прокладка коммуникаций (вентиляция, электропроводка, трубы)
- Создание проемов в стенах и перекрытиях
- Резка строительных блоков и ЖБИ

**Рекомендации по эксплуатации:**

- Используйте только алмазные диски, предназначенные для кольцевых резчиков.

- Контролируйте уровень подачи воды – недостаток охлаждения приведет к быстрому перегреву роликов.
- Проверьте натяжение и состояние приводного ролика перед началом работы.
- При резке армированного бетона избегайте перегрузок – возможны заклинивания диска (кольца).

#### **Основные изменения в конструкции TITAN-400 V2 (Версия 2.0)**

- Антипробуксовочная система: Зубья режущего кольца входят в зацепление с ячейками приводного ролика. Это исключает проскальзывание вала при повышенных нагрузках (например, при резке толстостенных труб или материалов с неравномерной структурой).
- Автоматический прижим: Отказ от ручки натяжения означает, что зацепление теперь является конструктивно-фиксированным. Оператору больше не нужно контролировать силу прижатия ролика — механизм всегда находится в оптимальном положении для передачи усилия.
- Стабильность реза: Жесткое зацепление обеспечивает постоянную скорость вращения кольца под нагрузкой, что предотвращает закусывание инструмента и улучшает качество поверхности реза.

#### **Комплект поставки:**

- DIAMASTER TITAN-400
- Диск
- Инструкция
- Упаковка

Этот инструмент подходит для профессионального использования в строительстве, ремонте и демонтаже, обеспечивая высокую производительность и точность реза.

[Направляющие системы](#)

[Алмазные диски](#)

Сформировано 18.06.2026 17:41 · KRATONSHOP.RU