

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Электрическая прочистная машина для канализации Rotorica Ritter Clean 150

Артикул: RT.1530160



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **80 010 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	Индукционный, реверсивный
Мощность	0.75 кВт / ~1 л.с.
Номинальное напряжение	220 В / 50 Гц
Скорость холостого хода	460 об/мин
Рабочий диапазон труб	От 20 до 150 мм
Прочистные спирали	16 мм, 22 мм
Максимальная рабочая длина	60 м
Тип замка спиралей	T-образный
Совместимость спиралей/ насадок	RIDGID, REMS, Rothenberger, Voll
Габариты упаковки (ДхШхВ)	720 x 640 x 710 мм

Вес нетто / брутто (комплект)	56,5 / 72 кг
Вес машинки	22,500 кг

Электромеханическая прочистная машина **Rotorica Ritter Clean 150** предназначена для прочистки всех внутридомовых канализационных труб диаметром от 20 до 150 мм. Прочистная машина оснащена мощным двигателем и обладает высокой производительностью. В комплектацию включены все необходимые инструменты и приспособления.

Rotorica Ritter Clean 150 - это незаменимое устройство для аварийных, эксплуатационных служб и предприятий ЖКХ.

### **Особенности модели**

- Легкая, компактная и удобная конструкция - легко транспортировать и использовать
- Рама из литого под давлением алюминия легкая, но устойчивая к деформации
- Прямое соединение прочистных спиралей 16, 22 мм для работы с трубами до 150 мм
- Надежный Т-образный замок гарантирует надежное соединение прочистных спиралей между собой
- Запатентованная форма замка позволяет использовать прочистные спирали и насадки других производителей, таких, как: RIDGID, REMS, Rothenberger и многих других
- Мощный индукционный двигатель - 750 Вт, 1 л.с. - обеспечивает агрессивный крутящий момент, способный вращать прочистные спирали длиной до 60 м в канализационных трубах до 150 мм
- Зубчатый ремень с низким коэффициентом трения и зубчатая шестерня гарантируют отсутствие проскальзывания приводного вала
- Зажимное устройство для безопасной подачи / извлечения прочистных спиралей: уникальная, простая в использовании, зажимная муфта мгновенного действия для прочистных спиралей, обеспечивающая максимальный контроль оператора: потяните приводной рычаг вниз и прочистные спирали начнут вращаться со скоростью 460 об/мин, отпустите приводной рычаг и прочистные спирали мгновенно остановятся
- Прочный приводной рычаг фиксируется в нерабочем положении и служит ручкой для переноски машины
- Специальное установочное гнездо на дне корпуса для треноги (дополнительная опция!) позволяет разместить прочистную машину на комфортной высоте, обеспечивая удобство в работе
- Резиновая ручка, вместительный "карман" для прочистных насадок, защитный корпус для переключателя - все продумано и эргономично!
- Соответствует стандартам CE

### **Комплектация:**

- Прочистная машина для канализации Rotorica Ritter Cleaner 150
- Виброгасящий шланг с устройством фиксации
- Прочистные спирали 16 мм x 2,3 м - 5 шт. (общая длина 11,5 м) в металлическом барабане
- Прочистные спирали 22 мм x 4,5 м - 5 шт. (общая длина 22,5 м) в металлическом барабане
- Пластиковый кейс для насадок и ключей
- Комплектующие для спиралей 16 мм: Разъединительный ключ для прочистных насадок и спиралей 16 мм, Прямая насадка, Грушевидная насадка, Крестообразный зубчатый бур, Пикообразный бур 5 шт.

- Комплектующие для спиралей 22 мм: Разъединительный ключ для прочистных насадок и спиралей 22 мм, Прямая насадка, Грушевидная насадка, Конусообразная насадка, Изогнутый лопаточный бур 5 шт.
- Защитные перчатки
- Упаковка

Сформировано 25.05.2026 22:32 · KRATONSHOP.RU