

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный на магнитном основании Rotabroach ELEMENT-50

Артикул: LEMENT-50



#### Характеристики

Мощность	1.5 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	15.8 кг
Максимальные обороты	500 об/мин
Макс. диаметр сверления	50 мм
Нарезка резьбы	Да
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **134 910 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Характеристики двигателя	230 В, 4А, 1500 Вт
Макс. скорость вращения шпинделя без нагрузки	100-500 об/мин/12 скоростей
Макс. диаметр сверления корончатым сверлом	50 мм
Макс. диаметр сверления спиральным сверлом	23 мм
Нарезка резьбы	M3-M20
Глубина сверления	50 мм

Зенкирование	10-40 мм
Шпиндель	Вал конус Морзе №2
Площадь магнита	200x98 мм
Сила магнитного сцепления	1350 кг
Внешние размеры, макс (ВхШхД)	460x195x400 мм
Вес	15,2 кг

**Магнитный станок Element 50** - оснащается усовершенствованным редуктором. Также модель имеет эргономичную ручку, которая имеет быстросъемное крепление и может быть установлена на любую из сторон станка. Магнит имеет идентификатор работы. Подача смазочной жидкости происходит автоматически. Такой станок поставляется в удобном и эргономичном кейсе, что значительно упрощает процесс его транспортировки. Станок подключается к стандартной электрической сети 220 В. При работе с кольцевым сверлом, есть возможность создавать отверстия диаметром до 50 мм.

#### **Основные преимущества станка ELEMENT 50**

- Технология Cutsmart™
- Усовершенствованный редуктор
- Эргономичная легкоъемная ручка для переноски (возможно быстро установить ручку на другую сторону станка)
- Индикация работы электромагнита
- Автоматическая подача охлаждающей жидкости

#### **Комплектация:**

- **ELEMENT-50**
- кейс
- быстрозажимной патрон для спирального сверла (до 13 мм)
- предохранительный ремень
- набор ключей
- бачок для СОЖ
- переходник на Weldon 19

- паспорт.



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 19.05.2026 17:08 · KRATONSHOP.RU