

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO-50

Артикул: ECO.50



#### Характеристики

Мощность 1.25 кВт

Напряжение  
питания 220 В

Вес 14 кг

Максимальные  
обороты 690 об/мин

Макс. диаметр  
сверления 50 мм

Нарезка резьбы Нет

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **74 371 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр кольцевой фрезы	12-50 мм
Макс. диаметр спирального сверла	1-23 мм
Макс. диаметр зенкера	10-60 мм
Рабочий ход	150 мм
Нарезание резьбы	х
Стандартный держатель	KM.2 - WELDON 19

Мощность двигателя	1250 Вт
Частота вращения (без нагрузки)	380/690 об/мин
Количество скоростей	2
Размеры магнита	170x85 мм
Прижимная сила магнита	1 850 кг
Напряжение	220 - 240 В
Длина	320 мм
Ширина	210 мм
Высота	385-550 мм
Масса	14 кг

**Станок ECO-50** - один из самых продаваемых магнитных сверлильных станков. Для базовой модели, он оснащен достаточно мощным мотором в 1250 Ватт. При своем весе не более 14 кг, ECO 50 является самым легким и самым компактным магнитным сверлильным станком в серии ECO.

Компания Euroboor начиная с 1977 года является важнейшим игроком на рынке портативного металлорежущего оборудования. Но это еще не всё. Также самым недорогим производителем сверлильного оборудования на магнитной основе, не уступая своим конкурентам по качеству и разнообразию продукции. Euroboor является изобретателем и инноватором многих новинок, которые вы видите у современных машин.

#### **Стандартная Комплектация**

:

- **ECO-50**
- бочек СОЖ
- страховочная цепь
- набор ключей шестигранных
- переходник с КМ на WELDON 19
- выталкивающий клин
- кейс



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)



Сформировано 19.05.2026 13:36 · KRATONSHOP.RU