

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат точечной сварки EBM Dent Puller 3500, 230V

Артикул: 1507109



Характеристики

| | |
|----------------------------|--------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальный сварочный ток | 3500 А |

Цена без учета доставки: **39 897 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


| | |
|--|-------------|
| Масса, кг | 28 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Степень защиты | IP22 |
| Габаритные размеры ДхШхВ | 505x320x350 |
| Сварочный ток, А | 3500 |
| Макс. толщина контактной сварки с 2 сторон, мм | 0,6+0,6 |

Споттер **EBM Dent Puller 3500** – переносной сварочный аппарат для точечной сварки с микропроцессорным управлением. Применяется в авторемонтных мастерских для исправления деформированных поверхностей кузова автомобиля, а также для односторонней точечной сварки.

Особенности:


- Автоматическая регулировка времени и мощности сварки в зависимости от выбранного инструмента;
- Максимальный ток 3500 А.;
- 7 режимов работы;
- Режим работы пистолета: автоматический и с помощью кнопки;
- Богатая комплектация аксессуаров и расходных материалов;
- Возможна комплектация тележкой для простоты перемещения аппарата и хранения расходных материалов.

Режимы работы:



1. Приварка треугольных звезд
2. Приварка круглых шайб
3. Приварка шайб с ножкой (формы ОТ)
4. Приварка волнистой проволоки
5. Приварка шпилек
6. Нагрев угольным электродом
7. Односторонняя точечная сварка

Панель управления:

















1. Кнопка активации выбора режима работы аппарата.
2. Кнопка увеличения режима.
3. Кнопка уменьшения режима.
4. Дисплей. Отображает номер выбранного режима работы аппарата от 1 до 7.
5. Индикатор. Кратковременно загорается после подтверждения выбранного режима.
6. Дисплей. Отображает установленную мощность.

Комплектация:

- Аппарат точечной сварки EBW Dent Puller 3500, 230V
- Инструкция
- Упаковка

• Комплектующие:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Звезда 10 шт |  Шайба с ножкой 10 шт |  Шайба 20 шт |  Волнистая проволока 10 шт |
|  Ящик для инструментов 1 шт |  Электрод для точечной сварки 1 шт |  Держатель углового электрода 1 шт |  Электрод для шайбы 1 шт |
|  Ключ 1 шт |  Гребенка на 6 кромок 1 шт |  Присоска 1 шт |  Угольный электрод 2 шт |
|  Обратный молоток для звезд 1 шт |  Обратный молоток с ироном 1 шт | | |

Сформировано 06.05.2026 22:20 · KRATONSHOP.RU