

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат точечной сварки EBM Dent Puller 3500, 230V

Артикул: 1507109



#### Характеристики

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Напряжение питания         | 220 В  |
| Максимальный сварочный ток | 3500 А |

Цена без учета доставки: **40 755 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |             |
|--|-------------|
| Масса, кг                                      | 28          |
| Потребляемая мощность, кВт                     | 3           |
| Напряжение питания, В                          | 230         |
| Степень защиты                                 | IP22        |
| Габаритные размеры ДхШхВ                       | 505x320x350 |
| Сварочный ток, А                               | 3500        |
| Макс. толщина контактной сварки с 2 сторон, мм | 0,6+0,6     |

Споттер **EBM Dent Puller 3500** – переносной сварочный аппарат для точечной сварки с микропроцессорным управлением. Применяется в авторемонтных мастерских для исправления деформированных поверхностей кузова автомобиля, а также для односторонней точечной сварки.

### Особенности:


- Автоматическая регулировка времени и мощности сварки в зависимости от выбранного инструмента;
- Максимальный ток 3500 А.;
- 7 режимов работы;
- Режим работы пистолета: автоматический и с помощью кнопки;
- Богатая комплектация аксессуаров и расходных материалов;
- Возможна комплектация тележкой для простоты перемещения аппарата и хранения расходных материалов.

### Режимы работы:



1. Приварка треугольных звезд
2. Приварка круглых шайб
3. Приварка шайб с ножкой (формы ОТ)
4. Приварка волнистой проволоки
5. Приварка шпилек
6. Нагрев угольным электродом
7. Односторонняя точечная сварка

### Панель управления:



1. Кнопка активации выбора режима работы аппарата.
2. Кнопка увеличения режима.
3. Кнопка уменьшения режима.
4. Дисплей. Отображает номер выбранного режима работы аппарата от 1 до 7.
5. Индикатор. Кратковременно загорается после подтверждения выбранного режима.
6. Дисплей. Отображает установленную мощность.

### Комплектация:

- Аппарат точечной сварки EBW Dent Puller 3500, 230V
- Инструкция
- Упаковка

• Комплектующие:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br>Звезда<br>10 шт                    | <br>Шайба с ножкой<br>10 шт              | <br>Шайба<br>20 шт                       | <br>Волнистая проволока<br>10 шт |
| <br>Ящик для инструментов<br>1 шт      | <br>Электрод для точечной сварки<br>1 шт | <br>Держатель углового электрода<br>1 шт | <br>Электрод для шайбы<br>1 шт   |
| <br>Ключ<br>1 шт                       | <br>Гребенка на 6 кромок<br>1 шт         | <br>Присоска<br>1 шт                     | <br>Угольный электрод<br>2 шт    |
| <br>Обратный молоток для звезд<br>1 шт | <br>Обратный молоток с ироном<br>1 шт    |   |   |

Сформировано 25.03.2026 07:40 · KRATONSHOP.RU