

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок FORS 2000 PLUS

Артикул: 2000-380



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 4.75 кВт

Максимальная глубина реза 75 мм

Цена без учета доставки: **238 464 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Каретка | 2000×375 мм |
| Тип каретки | роликовая |
| Мощность основного двигателя | 4 кВт |
| Мощность подрезного двигателя | 0.75 кВт |
| Основная пила | D 300×30 мм (возможно 250 - 315) |

| | |
|--|-------------------|
| Скорость основной пилы | 4200 об/мин |
| Подъём / опускание пилы | механическое |
| Подрезная пила | D 120×20 мм |
| Скорость подрезной пилы | 7000 об/мин |
| Наклон пильного узла | 0-45° |
| Макс. высота пропила | 75 мм |
| Макс. высота пропила пилой D 300 мм, под 45° | 55 мм |
| Рабочий диапазон по упору слева | 2130 мм |
| Рабочий диапазон по упору справа | 990 мм |
| Размер в упаковке 1 место | 1090×1030×900 мм |
| Вес в упаковке 1 место | 401 кг |
| Размер в упаковке 2 место | 2045×400×200 мм |
| Вес в упаковке 2 место | 91,5 кг |
| Размер в собранном виде (Ш × Г × В) | 2320×2450×1100 мм |
| Вес станка | 460 кг |

FORS 2000 PLUS — это простой и надёжный форматно-раскроечный станок, предназначенный для ежедневной эксплуатации. Оптимальное решение для мастерских и производственных участков, где требуется компактный форматный станок для выполнения базовых операций раскроя. Практичный вариант для мебельного и столярного производства.

- **Каретка:** размер 2000×375 мм. Оснащена эксцентриковыми роликами, что обеспечивает плавный и легкий ход даже при работе с габаритными заготовками.

- **Транспортирная линейка:** позволит распилить заготовку под углом.
- **Телескопическая линейка:** длиной 2000 мм позволит раскроить любой лист. Основная линейка выполнена из алюминия. Оснащена металлической шкалой.
- **Поддерживающий стол:** выполнен из железного профиля прямоугольного сечения, оснащен боковым роликом. Крепится к каретке с помощью винтовых прижимов.
- **Откиднй упор:** линейка оснащена одним механическими откидными упором (выставляем положение упора, ориентируясь на шкалу линейки).
- **Расширительный стол:** станок оснащен дополнительным столом размером 500x645мм
- **Суппорт правой линейки:** чугунный – не подвержен деформации и поломкам. Оснащён микролифтом.
- **Пильный узел:** оснащен двумя двигателями мощностью 4 кВт (основная пила) и 0.75 кВт (подрезная пила). Основная пила диаметром 300 мм выполняет пропил высотой до 75 мм. Подрезная пила диаметром 120 мм.
- **Завал пильного узла:** механический (0-45°), осуществляется с помощью маховика с инклинометром.
- **Регулировка основной пилы:** подъем/опускание основной пилы осуществляется механическим способом, обеспечивая надежность и простоту управления.
- **Регулировка подрезной пилы:** все элементы регулировки сведены в одном месте и настраиваются с помощью ручек на торце станины.
- **Аспирация:** гофрошланги подключаются к пылесборникам пильного узла и к аспирационному колпаку.
- **Колпак аспирации:** узкий, неподвижный из плотного пластика, устанавливается на расклинивающий нож.

Комплект поставки:

- Форматно-раскroечный станок FORS 2000 plus
- Диск основной, подрезной
- Инструмент
- Инструкция

- Упаковка

Сформировано 17.06.2026 05:52 · KRATONSHOP.RU