

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260HH 230 В с валом Helical

Артикул: JR021



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 2.7 кВт

Макс. ширина  
строгания 256 мм

Тип вала Helical

Цена без учета доставки: **188 100 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	230
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт	2,7 (2,2) кВт
Максимальная высота заготовки, мм	225
Потребляемая мощность, кВт	2,7 кВт
Частота вращения строгального вала	5500 об/мин
Диаметр строгального вала	72 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	15 x 15 x 2,5 мм
Количество ножей	44 твердосплавные пластины
Скорость подачи заготовки	5,5 м/мин
Максимальная ширина заготовки, мм	256 мм

Максимальная глубина строгания за один проход	3,0 мм
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	1,5
Минимальная длина заготовки, мм	150
Длина рейсмусового стола	540 мм
Глубина строгания за один проход	4,5 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1120 x 260 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	1100 x 150 мм
Угол наклона фуговального упора	0–45°
Диаметр вытяжного шуцера, мм	100
Длина, мм	1120
Ширина, мм	700
Высота, мм	1000
Масса, кг	170
Длина в упаковке, см	116,3
Ширина в упаковке, см	57,2
Высота в упаковке, см	111
Масса в упаковке, кг	207

Неоспоримым преимуществом фуговально-рейсмусового станка **JET JPT-260НН 230 В** является его строгальный вал. Станок оснащен самой современной строгальной головкой, валом Helical.

Она позволит пользователям работать с любыми, самыми сложными материалами. Этот станок дает возможность одинаково чисто обрабатывать древесину как по направлению, так и против волокон. Как вдоль волокон, так и поперек. С строгальным валом JET можно строгать даже по торцам волокон.

Любые самые неожиданные сложности материала можно нивелировать простотой работы с ними при строгании валом Helical JET. Также мелкая стружка от такого строгания легче отводится стружкоудалением. Меньше шумит и гораздо проще в последующем обслуживании.

Станок Jet JPT-260НН - комбинированный станок, объединивший обе строгальные операции. Он позволяет на профессиональном уровне выполнять и фугования, и рейсмусование. Массивная конструкция с литыми чугунными столами дает точность и работу без вибраций, мощный асинхронный двигатель обеспечивает высокую производительность и надежность. "Шейпированная" поверхность всех рабочих столов (патентованная JET разработка), обеспечивает особенно аккуратное и спокойное движение заготовок. Такая инновация делает перемещение древесины по столам более легким и более контролируемым одновременно. Это делает работу на станке легче, эффективней и безопасней.

Фугование и рейсмусование производятся как обычно – каких-либо специальных приемов работы не требуется; переналадка почти не занимает времени. Верхний фуговальный модуль, объединяющий в себе оба стола и механизм регулировки глубины строгания, полностью откидывается (при этом ранее сделанные настройки не сбиваются), кожух стружкоудаления переворачивается. Компоновка с откидным верхом дает преимущества как в работе (лучше обзор, более качественно работает стружкоудаление), так и при

обслуживании строгального вала, доступ к которому ничем не затруднен.

Комбинированный станок JPT-260HH оптимален для использования в мастерских с нехваткой рабочего пространства в качестве замены отдельным рейсмусу и фуганку.

**Особенности:**

- Откидной фуговальный стол
- Строгальный вал Helical
- Откидной фуговальный стол

**Фугование:**

- Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля

**Рейсмусование:**

- Отключаемый привод валов подачи
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком

**Комплект поставки:**

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала

Сформировано 08.06.2026 23:45 · KRATONSHOP.RU