

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок JET JSJ-6

Артикул: 10000278М



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.1 кВт
Тип вала	с прямыми цельными ножами
Макс.ширина фугования	150 мм
Размер рабочего стола	720 мм

Цена без учета доставки: **43 560 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Потребляемая (выходная) мощность, кВт 1,1 (0,6)

Частота вращения строгального вала 10000 об/мин

Диаметр строгального вала 51 мм

Размер ножей (ДхШхТ) 158x22x1,8 мм

Количество ножей 2

Максимальная ширина заготовки, мм 150 мм

Глубина строгания за один проход 0-3 мм

Размеры фуговального стола (ДхШ) 720x160 мм

Размеры фуговального упора (ДхВ) 580x110 мм

Угол наклона фуговального упора -45°-0-45°

Диаметр вытяжного штуцера, мм	60 мм
Напряжение, В	230
Длина, мм	760 мм
Ширина, мм	500 мм
Высота, мм	320 мм
Масса, кг	31
Длина в упаковке, см	74
Ширина в упаковке, см	48
Высота в упаковке, см	38
Масса в упаковке, кг	39

**JSJ-6** — настольный фуговальный станок с чугунными столами и упором, предназначенный для точной чистовой обработки компактных заготовок. Укомплектован объемным мешком для сбора стружки и вентилятором для ее отсасывания и выброса. Эта встроенная система аспирации позволяет обходиться без подключения к внешней, место для размещения и хранения которой найдется далеко не в каждой мастерской.

Несмотря на то, что станок имеет чугунные столы и упор, он не слишком тяжелый - его коллекторный мотор в разы легче аналогичного по мощности асинхронного. Надежность и долговечность двигателя обеспечены хорошим запасом по крутящему моменту в сочетании с понижающей ременной передачей. Щеточный узел, требующий профилактического обслуживания, легкодоступен, сами контакты выполнены быстросъемными.

Основное преимущество JSJ-6 в сравнении с аналогами в том, что его конструкция обеспечивает точную комфортную работу без вибраций: массивные столы, упор и его кронштейн сделаны так же, как на тяжелых профессиональных моделях, что в компактном классе настольных строгальных станков почти не встречается.

### **Особенности:**

- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья

### **Комплект поставки:**

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала
- Мешок для сбора стружки с адаптерами для установки



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 28.05.2026 07:45 · KRATONSHOP.RU