

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок JET JSJ-6

Артикул: 10000278М



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.1 кВт
Тип вала	с прямыми цельными ножами
Макс.ширина фугования	150 мм
Размер рабочего стола	720 мм

Цена без учета доставки: **40 480 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемая (выходная) мощность, кВт	1,1 (0,6)
Частота вращения строгального вала	10000 об/мин
Диаметр строгального вала	51 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	158x22x1,8 мм
Количество ножей	2
Максимальная ширина заготовки, мм	150 мм
Глубина строгания за один проход	0-3 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	720x160 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	580x110 мм
Угол наклона фуговального упора	-45°-0-45°

Диаметр вытяжного штуцера, мм	60 мм
Напряжение, В	230
Длина, мм	760 мм
Ширина, мм	500 мм
Высота, мм	320 мм
Масса, кг	31
Длина в упаковке, см	74
Ширина в упаковке, см	48
Высота в упаковке, см	38
Масса в упаковке, кг	39

JSJ-6 — настольный фуговальный станок с чугунными столами и упором, предназначенный для точной чистовой обработки компактных заготовок. Укомплектован объемным мешком для сбора стружки и вентилятором для ее отсасывания и выброса. Эта встроенная система аспирации позволяет обходиться без подключения к внешней, место для размещения и хранения которой найдется далеко не в каждой мастерской.

Несмотря на то, что станок имеет чугунные столы и упор, он не слишком тяжелый - его коллекторный мотор в разы легче аналогичного по мощности асинхронного. Надежность и долговечность двигателя обеспечены хорошим запасом по крутящему моменту в сочетании с понижающей ременной передачей. Щеточный узел, требующий профилактического обслуживания, легкодоступен, сами контакты выполнены быстросъемными.

Основное преимущество JSJ-6 в сравнении с аналогами в том, что его конструкция обеспечивает точную комфортную работу без вибраций: массивные столы, упор и его кронштейн сделаны так же, как на тяжелых профессиональных моделях, что в компактном классе настольных строгальных станков почти не встречается.

Особенности:

- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья

Комплект поставки:

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала
- Мешок для сбора стружки с адаптерами для установки



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 25.03.2026 06:17 · KRATONSHOP.RU