

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок Warrior W0109D HL с валом Helical

Артикул: W0109D HL



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.1 кВт
Тип вала	Helical
Макс.ширина фугования	150 мм
Размер рабочего стола	1210 мм

Цена без учета доставки: **100 795 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя выходная	1,1 кВт 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	1,65 кВт (7,5А)
Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4400 об/мин, 13200 резов в минуту
Режущий вал Helical	150 мм
Диаметр режущего вала	64,7 мм
Число ножей режущего вала	26
Размер ножей	15 x 15 мм

Длина стола	1210 мм
Длина подающего стола	590 мм
Длина приемного стола	590 мм
Ширина стола	150 мм
Высота стола от пола	820 мм
Размеры параллельного упора	740 x 120 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1300*400*300 мм и 500*400*700 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1180 x 620 x 1070 мм
Масса нетто/брутто	102/116 кг

**Станок фуговальный WARRIOR W0109D HLC валом Helical** - предназначен для обработки заготовок из древесины, путем строгания по плоскости и выборки фальца. Линейка фуговальных станков WARRIOR от производственной компании HARVEY изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок WARRIOR W0109D оборудован двигателем мощностью 1100 Вт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Жесткий корпус выполнен из качественного металла и опорные ножки гарантируют отличную устойчивость, а также минимальные вибрации. Станина выполнена чугуна способна выдерживать тяжелые заготовки. Наклонный параллельный упор расположенный по центру обеспечивает максимальную рабочую опору и позволяет выполнять обработку фасок, скошенных кромок. Глубина строгания точно регулируется по хорошо считываемой шкале. Защита ножевого вала обеспечивает безопасную эксплуатацию. Для отвода опилок предусмотрен патрубок с возможностью подключения стружкоотсоса. Удобный и понятный в управлении станок для использования как в частном хозяйстве, так и на различных строительных площадках.

#### **Особенности:**

- Приемный стол поднимается и опускается маховиком, расположенным спереди для обеспечения удобного доступа и настройки столов.
- Данная модель комплектуется дополнительно валом helical (сегментированный). Такая конструкция дает лучшее качество обработки, особенно при работе с твердыми породами дерева или при высокой загрузке оборудования
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор.
- Простой в использовании рычаг позиционирования подающего стола для обеспечения быстрой и точной регулировки.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Отвод для опилок с патрубком диаметром 4" для эффективного сбора опилок и стружки.
- Переднее поворотное подпружиненное ограждение ножевого вала для обеспечения максимальной защиты.
- Усиленная цельная стальная станина с монтажными лапами для обеспечения повышенной устойчивости.

- Станина оборудована колесами для быстрого передвижения станка

**Комплект поставки:**

- Станок Warrior W0109D HL
- Вал Helical с набором ножей
- Подставка на колесах
- Защита ножевого вала
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 19.05.2026 18:41 · KRATONSHOP.RU