

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок Warrior W0109DL HL с валом Helical

Артикул: W0109DL HL



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.75 кВт
Тип вала	Helical
Макс.ширина фугования	150 мм
Размер рабочего стола	1210 мм

Цена без учета доставки: **92 055 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя выходная	0,75 кВт 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	1,125 кВт (5А)
Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4400 об/мин, 13200 резов в минуту
Режущий вал Helical	150 мм
Диаметр режущего вала	64,7 мм
Число ножей режущего вала	26
Размер ножей	15 x 15 мм

Длина стола	1210 мм
Длина подающего стола	590 мм
Длина приемного стола	590 мм
Ширина стола	150 мм
Высота стола от пола	820 мм
Размеры параллельного упора	740 x 120 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1300*400*300 мм и 500*400*700 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1180 x 620 x 1070 мм
Масса нетто/брутто	102/116 кг

Фуговальный станок WARRIOR W0109DL HL с валом Helical – это профессиональный инструмент для точной обработки древесины, который оснащен высокотехнологичным спиральным валом Helical с 26 ножами. Этот вал обеспечивает максимально гладкую и ровную поверхность строгания, а каждый нож (размером 15 x 15 мм) размещен в 150-миллиметровом валу для минимизации вибраций и оптимальной обработки. Мощность двигателя составляет 0,75 кВт при потребляемой мощности 1,125 кВт (пусковой ток 5 А), что делает его экономичным и мощным решением для любой мастерской.

Ширина реза – 153 мм, а максимальная глубина реза за проход – 3,2 мм, что позволяет обрабатывать заготовки разной толщины и качества. Станок также поддерживает выборку фальца до 12,7 мм, добавляя универсальности и гибкости. Режущий вал диаметром 64,7 мм работает на частоте 4400 об/мин, что обеспечивает высокое качество строгания даже при интенсивном использовании.

Рабочий стол длиной 1210 мм (разделенный на подающий и приемный столы по 590 мм) и шириной 255 мм обеспечивает стабильность и комфорт при работе. Высота стола от пола составляет 820 мм, что делает его удобным для работы в мастерской. Параллельный упор размером 740 x 120 мм поддерживает фиксированные углы 90° и 45° внутрь и наружу, что позволяет выполнятьрезы под различными углами с высокой точностью.

Для поддержания чистоты рабочей зоны станок оснащен системой аспирации с патрубком диаметром 100 мм. Размеры станка в собранном виде составляют 1180 x 620 x 1070 мм, что позволяет удобно разместить его в любой мастерской. В упаковке он занимает две коробки размерами 1300 x 400 x 300 мм и 500 x 400 x 700 мм, что упрощает транспортировку. Масса станка составляет 102 кг (нетто), что подчеркивает его устойчивость и надежность. WARRIOR W0109DL HL – это идеальный выбор для профессионалов, требующих точной и качественной обработки древесины.

Особенности:

- Приемный стол поднимается и опускается маховиком, расположенным спереди для обеспечения удобного доступа и настройки столов.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 0,75 кВт (потребляемая мощность 1,125 кВт)

- Простой в использовании рычаг позиционирования подающего стола для обеспечения быстрой и точной регулировки.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Отвод для опилок с патрубком диаметром 100 мм для эффективного сбора опилок и стружки.
- Переднее поворотное подпружиненное ограждение ножевого вала для обеспечения максимальной защиты.
- Усиленная цельная стальная станина с монтажными лапами для обеспечения повышенной устойчивости.
- Станина оборудована колесами для быстрого передвижения станка

Комплект поставки:

- Станок Warrior W0109DL HL
- Вал Helical с набором ножей
- Подставка на колесах
- Защита ножевого вала
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 11.04.2026 11:32 · KRATONSHOP.RU