

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок Warrior W0109DL

Артикул: W0109DL



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина фугования 150 мм

Размер рабочего стола 1210 мм

Цена без учета доставки: **59 670 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя выходная	0,75 кВт 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	1,125 кВт (5А)
Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4400 об/мин, 13200 резов в минуту
Число ножей режущего вала	3
Диаметр режущего вала	61 мм
Длина стола	1210 мм
Длина подающего стола	590 мм

Длина приемного стола	590 мм
Ширина стола	150 мм
Высота стола от пола	820 мм
Размеры параллельного упора	740 x 120 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1300*400*300 мм и 500*400*700 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1180 x 620 x 1070 мм
Масса нетто/брутто	102/116 кг

**Станок фуговальный WARRIOR W0109DL** - предназначен для обработки заготовок из древесины, путем строгания по плоскости и выборки фальца. Линейка фуговальных станков WARRIOR от производственной компании HARVEY изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок WARRIOR W0109DL оборудован двигателем мощностью 750 Вт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Жесткий корпус выполнен из качественного металла и опорные ножки гарантируют отличную устойчивость, а также минимальные вибрации. Станина выполнена чугуна способна выдерживать тяжелые заготовки. Наклонный параллельный упор расположенный по центру обеспечивает максимальную рабочую опору и позволяет выполнять обработку фасок, скошенных кромок. Глубина строгания точно регулируется по хорошо считываемой шкале. Защита ножевого вала обеспечивает безопасную эксплуатацию. Для отвода опилок предусмотрен патрубок с возможностью подключения стружкоотсоса. Удобный и понятный в управлении станок для использования как в частном хозяйстве, так и на различных строительных площадках.

#### **Особенности:**

- Приемный стол поднимается и опускается маховиком , расположенным спереди для обеспечения удобного доступа и настройки столов.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор.
- **Простой в использовании рычаг позиционирования подающего стола для обеспечения быстрой и точной регулировки.**
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Отвод для опилок с патрубком диаметром 4" для эффективного сбора опилок и стружки.
- Переднее поворотное подпружиненное ограждение ножевого вала для обеспечения максимальной защиты.
- Усиленная цельная стальная станина с монтажными лапами для обеспечения повышенной устойчивости.
- **Станина оборудована колесами для быстрого передвижения станка**

#### **Комплект поставки:**

- Станок Warrior W0109DL
- Строгальные ножи

- Подставка на колесах
- Защита ножевого вала
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 25.03.2026 07:56 · KRATONSHOP.RU