

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Гайковерт гидравлический кассетный ТТBS-K30 АТW 41882 Нм, под гайку 140, 135, 130, 125, 120 мм**

Артикул: ТТBS-K30



### Характеристики

Макс. крутящий момент	41882 Н*м
-----------------------	-----------

Цена без учета доставки: **1 644 786 ₺** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Макс. крутящий момент 41882 Нм

Гайка 120-140 мм (на выбор от 110 до 155 мм)


**Все гайковерты серии ТТBS-K** изготавливаются в соответствии со строгими требованиями мировых стандартов качества.

**Также к числу главных достоинств можно отнести следующие:**

- Корпус выполнен из высокопрочного и легкого титан-алюминиевого сплава - это придаёт им высокую прочность, а так же позволяет сделать их очень лёгкими.

- Износостойкость и прочность деталей храпового механизма повышена за счет вакуумной закалки
- Подвод гидравлического масла осуществляется непрерывно с помощью шарнирного соединения
- Стопор обратного хода увеличивает точность приложения крутящего момента
- Обратный ход механизма блокируется за счет антиторсионного механизма
- Реакционная опора вращается на 360 градусов и фиксируется в 40 различных положениях, что обеспечивает высокое удобство использования
- Максимальное рабочее давление 700 Bar.
- Компактное исполнение.
- Поворотный вертлюг обеспечивает оптимальное ориентирование рукавов высокого давления в пространстве.
- Ключи имеют в своей конструкции Антиторсионный механизм позволяющий избежать «заклинивание ключа» на крепеже.
- Высокая точность приложения крутящего момента  $\pm 1-3$

Для удобства хранения и переноски гайковерты поставляются в прочных пластиковых кейсах



Модель	Усилие Nm	Размер кассеты мм.	Масса силового блока кг.	Масса кассеты кг.	L	H1	H2	W1	W2
TTBS-K2	232-2328	19-55	1	1,6	196,4	125,9	102,3	32	51
	241-2414	60	1	1,7	196,4	128,5	105	32	51
TTBS-K4	585-5858	34-65	2	4,4	245	177	135,7	42	66
	647-6474	70-90	2	4,6	245	187	145,7	42	66
TTBS-K8	1094-10941	41-95	3,3	8	300	207	169	53	83
	1177-11774	100-195	3,3	8,4	301	216	178	53	83
TTBS-K14	1832-18324	50-117	5,3	11,6	361	238	204	64	96
	4188-41882	110-155	11,4	29	430	303	272	85	131
TTBS-K30	4459-44593	160-175	11,4	30	441	315	285	85	131

#### Комплект поставки:

- Привод
- Кассета (41882 Нм, гайка 140 мм)
- Комплект вставок под гайку 135, 130, 125, 120 мм
- Инструкция

- Кейс

Сформировано 19.05.2026 17:34 · KRATONSHOP.RU