

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гайковерт гидравлический кассетный TTBS-K4 ATW 5858 Нм, под гайку 65, 60, 55, 50, 46, 41, 36, 34 мм

Артикул: TTBS-K4



Характеристики

Макс. крутящий момент	5858 Н*м
-----------------------	----------

Цена без учета доставки: **542 828 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. крутящий момент 5858 Нм

Гайка 34-65 мм (на выбор до 80 мм)


Все гайковерты серии TTBS-K изготавливаются в соответствии со строгими требованиями мировых стандартов качества.

Также к числу главных достоинств можно отнести следующие:

- Корпус выполнен из высокопрочного и легкого титан-алюминиевого сплава - это придаёт им высокую прочность, а так же позволяет сделать их очень лёгкими.

- Износостойкость и прочность деталей храпового механизма повышена за счет вакуумной закалки
- Подвод гидравлического масла осуществляется непрерывно с помощью шарнирного соединения
- Стопор обратного хода увеличивает точность приложения крутящего момента
- Обратный ход механизма блокируется за счет антиторсионного механизма
- Реакционная опора вращается на 360 градусов и фиксируется в 40 различных положениях, что обеспечивает высокое удобство использования
- Максимальное рабочее давление 700 Bar.
- Компактное исполнение.
- Поворотный вертлюг обеспечивает оптимальное ориентирование рукавов высокого давления в пространстве.
- Ключи имеют в своей конструкции Антиторсионный механизм позволяющий избежать «заклинивание ключа» на крепеже.
- Высокая точность приложения крутящего момента $\pm 1-3$

Для удобства хранения и переноски гайковерты поставляются в прочных пластиковых кейсах



Модель	Усилие Nm	Размер кассет мм.	Масса силового блока кг.	Масса кассеты кг.	L	H1	H2	W1	W2
TTBS-K2	232-2328	19-55	1	1.6	196.4	125.9	102.3	32	51
	241-2414	60	1	1.7	196.4	128.5	105	32	51
TTBS-K4	585-5858	34-65	2	4.4	245	177	135.7	42	66
	647-6474	70-90	2	4.6	245	187	145.7	42	66
TTBS-K8	1094-10941	41-95	3.3	8	300	207	169	53	83
	1177-11774	100-195	3.3	8.4	301	216	178	53	83
TTBS-K14	1832-18324	50-117	5.3	11.6	361	238	204	64	96
	4188-41882	110-155	11.4	29	430	303	272	85	131
TTBS-K30	4459-44593	160-175	11.4	30	441	315	285	85	131

Комплект поставки:

- Привод
- Кассета (58588Nm, гайка 65 мм)
- Комплект вставок под гайку 60, 55, 50, 46, 41, 36, 34 мм
- Инструкция

- Кейс

Сформировано 19.05.2026 17:34 · KRATONSHOP.RU