

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гайковерт гидравлический ТТBS25 АТW (34725 Нм, приводной квадрат 2 1/2")

Артикул: ТТBS25



Характеристики

Макс. крутящий момент 34725 Н*м

Тип патрона квадрат 2 1/2"

Цена без учета доставки: **1 200 947 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. крутящий момент 34725 Нм

Тип патрона квадрат 2 1/2"

Гайковерт гидравлический торцевой ТТBS25 относится к виду промышленного динамометрического инструмента для работы с крупными резьбовыми соединениями. В сочетании с разумной ценой, это делает торцевые гайковерты АТW отличным выбором для промышленных и производственных предприятий.

Сборную конструкцию ключа образуют:

- Корпус с гидравлическим приводом (поступательный тип, храповый механизм с фиксацией)
- Приводной квадрат
- Торцевая головка
- Реактивный упор

Торцевые головки являются сменными и устанавливаются на приводной квадрат. Затяжка резьбы с заданным усилием выполняется благодаря гидравлическому приводу. Величина крутящего момента задается с помощью манометра и настройки предохранительного клапана гидравлической маслостанции.

Торцевые гидрогайковерты в сравнении с кассетными:

- Стоимость почти аналогична. В целом цена торцевых гайковертов сопоставима со стоимостью кассетных и превышает ее незначительно.
- Размеры крепежа крупнее. Поскольку торцевые гидравлические моментные ключи обладают более крупными габаритами, для работы с резьбой им требуется больше свободного пространства.
- Более широкое применение.
- Торцевые гайковерты позволяют работать с большим диапазоном размеров. Для каждого типоразмера приводного квадрата предусмотрено множество различных по размеру торцевых головок (изучите каталог комплектующих для гидравлических гайковертов). Таким образом одна модель позволит работать с 10 и более разными резьбовыми соединениями.
- Высокое удобство работы. За счет множества настроек реактивных упоров, комфорт работы торцевыми гайковерты соизмерим с удобством использования кассетных гайковертов.

Также к числу главных достоинств можно отнести следующие:

- Корпус выполнен из высокопрочного и легкого титан-алюминиевого сплава TITAL-919 - это придаёт им высокую прочность, а так же позволяет сделать их очень лёгкими.
- Износостойкость и прочность деталей храпового механизма повышена за счет вакуумной закалки
- Подвод гидравлического масла осуществляется непрерывно с помощью шарнирного соединения
- Стопор обратного хода увеличивает точность приложения крутящего момента
- Обратный ход механизма блокируется за счет антиторсионного механизма

- Реакционная опора вращается на 360 градусов и фиксируется в 40 различных положениях, что обеспечивает высокое удобство использования
- Максимальное рабочее давление 700 Bar.
- Компактное исполнение.
- Поворотный вертлюг обеспечивает ориентирование рукавов высокого давления в пространстве.
- Ключи имеют в своей конструкции Антиторсионный механизм позволяющий избежать «заклинивание ключа» на крепеже.
- Высокая точность приложения крутящего момента $\pm 1-3$

Для удобства хранения и переноски гайковерты поставляются в прочных пластиковых кейсах



Артикул	ТТ8007	ТТ8021	ТТ8035	ТТ8050	ТТ8068	ТТ8010	ТТ8015	ТТ8020	ТТ8025	ТТ8035	ТТ8050	ТТ8060
Удельный вес	112,1120	181,1807	401,4012	702,7026	1019,101700	1591,151016	2041,204118	2660,266044	3423,342375	4866,486666	7229,722900	9890,989000
Размер упаковки	14,30	16,36	22,48	27,56	36,64	39,72	39,60	45,90	48,100	64,100	72,100	80,100
Вес кг	1,8	2,5	5	8	11	15	23	26,5	35	50	67	120
L1	110,8	144,5	170	210,5	232	245,5	250,8	267,5	233	372,5	400	453,3
L2	198,3	173,5	229	270,5	290	317,5	301,3	383,5	401	496,5	516	573,8
H1	42	50	68	80	90	100	112	120	137	153	160	180
H2	43,0	72	60	123	124	140	107,4	183	200	216	223	236
H3	76,2	99	127	149	167	182	206	220	247	282	291	336
H4	108,3	131	176,5	196	217	232	228,4	270	297	332	341	386,6
R1	20,5	22	34	39	47	51	56	59	66	77	81	96
R2	65,3	81	114	137	153	154	177	186	199	241	239	284,9
Пределы длины	3/4"	3/4"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	3 1/2"

Комплект поставки:

- Ключ гидравлический моментный
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Кейс

Показатели соответствия крутящих моментов Nm размерам крепежа.

Сопоставление винтов с метрической резьбой по ISO-привалам по DIN 13 Часть 12 (Выбор)

M	Сила предельного затягивания $F_{t,0}$					Крутящий момент $M_{t,0}$				
	M3	M4	M5	M6	M8	M3	M4	M5	M6	M8
M2,5	324	516	422	518	520	361	738	584	520	1431
M3	444	636	542	638	640	481	958	764	680	1731
M3,5	484	676	582	678	680	521	1038	824	740	1831
M4	524	716	622	718	720	561	1118	884	790	1931
M4,5	564	756	662	758	760	601	1198	944	840	2031
M5	604	796	702	798	800	641	1278	1004	890	2131
M6	644	836	742	838	840	681	1358	1064	940	2231
M8	724	916	822	918	920	761	1498	1184	1060	2431
M10	804	996	902	998	1000	841	1638	1304	1180	2631
M12	884	1076	982	1078	1080	921	1778	1424	1300	2831
M14	964	1156	1062	1158	1160	1001	1918	1544	1420	3031
M16	1044	1236	1142	1238	1240	1081	2058	1664	1540	3231
M18	1124	1316	1222	1318	1320	1161	2198	1784	1660	3431
M20	1204	1396	1302	1398	1400	1241	2338	1904	1780	3631
M22	1284	1476	1382	1478	1480	1321	2478	2024	1900	3831
M24	1364	1556	1462	1558	1560	1401	2618	2144	2020	4031
M27	1444	1636	1542	1638	1640	1481	2758	2264	2140	4231
M30	1524	1716	1622	1718	1720	1561	2898	2384	2260	4431
M33	1604	1796	1702	1798	1800	1641	3038	2504	2380	4631
M36	1684	1876	1782	1878	1880	1721	3178	2624	2500	4831
M40	1764	1956	1862	1958	1960	1801	3318	2744	2620	5031
M45	1844	2036	1942	2038	2040	1881	3458	2864	2740	5231
M50	1924	2116	2022	2118	2120	1961	3598	2984	2860	5431
M55	2004	2196	2102	2198	2200	2041	3738	3104	2980	5631
M60	2084	2276	2182	2278	2280	2121	3878	3224	3100	5831
M65	2164	2356	2262	2358	2360	2201	4018	3344	3220	6031
M70	2244	2436	2342	2438	2440	2281	4158	3464	3340	6231
M75	2324	2516	2422	2518	2520	2361	4298	3584	3460	6431
M80	2404	2596	2502	2598	2600	2441	4438	3704	3580	6631
M90	2524	2716	2622	2718	2720	2561	4618	3864	3740	6831
M100	2644	2836	2742	2838	2840	2681	4798	4024	3900	7031
M110	2764	2956	2862	2958	2960	2801	4978	4184	4060	7231
M120	2884	3076	2982	3078	3080	2921	5158	4344	4220	7431
M130	3004	3196	3102	3198	3200	3041	5338	4504	4380	7631
M140	3124	3316	3222	3318	3320	3161	5518	4664	4540	7831
M150	3244	3436	3342	3438	3440	3281	5698	4824	4700	8031
M160	3364	3556	3462	3558	3560	3401	5878	4984	4860	8231
M180	3524	3736	3642	3738	3740	3561	6238	5344	5220	8631
M200	3684	3916	3822	3918	3920	3721	6598	5704	5580	9031
M220	3844	4096	3999	4098	4100	3881	6958	6064	5940	9431
M240	4004	4276	4179	4278	4280	4041	7318	6424	6300	9831
M270	4204	4536	4439	4538	4540	4301	7838	6984	6860	10431
M300	4404	4796	4699	4798	4800	4461	8358	7544	7420	11031
M330	4604	5056	4959	5058	5060	4621	8878	8104	7980	11631
M360	4804	5316	5219	5318	5320	4781	9398	8664	8540	12231
M400	5004	5576	5479	5578	5580	4941	9918	9224	9100	12831
M450	5204	5836	5739	5838	5840	5101	10438	9784	9660	13431
M500	5404	6096	5999	6098	6100	5261	10958	10344	10220	14031
M550	5604	6356	6259	6358	6360	5421	11478	10904	10780	14631
M600	5804	6616	6519	6618	6620	5581	11998	11464	11340	15231
M650	6004	6876	6779	6878	6880	5741	12518	12024	11900	15831
M700	6204	7136	7039	7138	7140	5901	13038	12584	12460	16431
M750	6404	7396	7299	7398	7400	6061	13558	13144	13020	17031
M800	6604	7656	7559	7658	7660	6221	14078	13704	13580	17631
M850	6804	7916	7819	7918	7920	6381	14598	14264	14140	18231
M900	7004	8176	8079	8178	8180	6541	15118	14824	14700	18831
M950	7204	8436	8339	8438	8440	6701	15638	15384	15260	19431
M1000	7404	8696	8599	8698	8700	6861	16158	15944	15820	20031

Сформировано 07.04.2026 14:02 · KRATONSHOP.RU