

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Газонокосилка бензиновая Husqvarna LB 553S e

Артикул: 9672570-01

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

|                |            |
|----------------|------------|
| Двигатель      | бензиновый |
| Самоходная     | Да         |
| Ширина кошения | 53 см      |

Цена без учета доставки: **85 283 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

##### Двигатель

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Производитель двигателя                  | Honda                     |
| Тип двигателя                            | ОНС                       |
| Модель двигателя                         | GCV160                    |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см          | 160 см <sup>3</sup>       |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах | 2,8 кВт при 2900 об./мин  |
| Тип смазывания двигателя                 | Впрыск                    |
| Объем топливного бака                    | 0,9 л                     |
| Система привода                          |                           |
| Принцип движения                         | Самоходная, одна скорость |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Ведущие колеса                                 | Передние                      |
| Скорость                                       | 4,8 км/час                    |
| Корпус   |                               |
| Материал режущей деки                          | Алюминий                      |
| Режимы стрижки                                 | BioClip®                      |
| Ширина стрижки                                 | 53 см                         |
| Высота стрижки, мин-макс                       | 27 - 65 мм                    |
| Количество положений высоты стрижки            | 5                             |
| Регулировка высоты стрижки                     | Центральная, подпружиненная   |
| Колесные диски, материал                       | Сплав алюминия                |
| Колеса с шариковыми подшипниками               | Да                            |
| Оборудование                                   |                               |
| Тип рукоятки                                   | Антивибрационная              |
| Мягкая рукоятка                                | Да                            |
| Регулировка высоты рукоятки                    | Да                            |
| Складная рукоятка                              | Да                            |
| Рукоятка с регулировкой наклона вбок           | Да                            |
| Колеса, установленные на шариковых подшипниках | Да                            |
| Управление положением дроссельной заслонки     | Да                            |
| Общие габариты                                 |                               |
| Размер колес, передних/задних                  | 203 мм/203 мм / 8 дюйм/8 дюйм |
| Масса  | 36,7 кг                       |
| Эргономичность                                 |                               |
| Звуковое давление возле уха оператора          | 82 дБ (А)                     |
| Измерение уровня шума                          | 96 дБ (А)                     |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А)          | 97 дБ (А)                     |
| Выбросы, вибрация и уровень шума               |                               |
| Вибрация на рукоятке                           | 4,1 м/с <sup>3</sup>          |

**Газонокосилка Husqvarna LB 553S e** - это профессиональная газонокосилка с режимом BioClip® (мульчирование). При разработке ее конструкции основное внимание было сосредоточено на достижении наилучшей эргономики и обеспечении непревзойденных результатов кошения даже мокрой травы. Ширина кошения 53 см, регулировка высоты кошения - центральная, подпружиненная для максимального облегчения регулировки. Привод на передние колеса для упрощения маневрирования, колеса алюминиевые, снабжены резиновыми шинами и установлены на двойные шариковые подшипники. На LB 553S e установлен легкий в запуске двигатель Honda с верхним расположением распределительного вала; рукоятка повышенной эргономичности с регулировкой бокового наклона и эффективной системой снижения вибрации, позволяющей модели удовлетворять A(8) EN836.



### **Шасси из сплава алюминия**

Прочное литое шасси из сплава алюминия повышает прочность и срок службы машины.



### **Легкосплавные колесные диски**

8-дюймовые литые легкосплавные колесные диски с двумя закрытыми подшипниками. Резиновые шины с увеличенной высотой протектора для лучшего сцепления с землей.



### **Двигатель Honda GCV**

Двигатель Honda с высокими техническими характеристиками. Мощный, с легким запуском.



### **BioClip®**

Режим стрижки травы BioClip®. Срезанная трава многократно измельчается, а затем возвращается на газон в качестве естественного удобрения.



### **Регулировка высоты стрижки травы**

Удобная подпружиненная централизованная регулировка высоты стрижки травы с 5 установками от 27 до 64 мм.



### **Складная рукоятка**

Для упрощения хранения и транспортировки.

Сформировано 29.04.2026 17:22 · KRATONSHOP.RU