

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Газонокосилка бензиновая Husqvarna LC 353VB

Артикул: 9672392-01

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Двигатель	бензиновый
Самоходная	Да
Ширина кошения	53 см

Цена без учета доставки: **76 975 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

#### Двигатель

Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Тип двигателя	DOV
Модель двигателя	750e DOV Series
Рабочий объем цилиндра, куб. см	161 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность на рабочих оборотах	2,7 кВт @ 2900 об./мин
Объем топливного бака	1 л
Система привода	
Принцип движения	AutoWalk™ 2
Ведущие колеса	Задние

Скорость движения вперед, мин.-макс.	0 - 5,4 км/час
Скорость	5,4 км/час
Режущая дека	
Материал режущей деки	Оцинкованная сталь
Режимы стрижки	Травосборник/ Выброс травы назад
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Ширина стрижки	53 см
Высота стрижки, мин-макс	25 - 75 мм
Количество положений высоты стрижки	5
Регулировка высоты стрижки	Центральная
Оборудование	
Тип травосборника	Жесткий травосборник с нисходящим потоком воздуха
Объем травосборника	60 л
Тип рукоятки	Комфорт
Регулировка высоты рукоятки	Быстрая установка (2 шага)
Колесный подшипник, передний/задний	Yes/Yes
Складная рукоятка	Да
Штуцер для поливочного шланга	Да
Габариты	
Размер колес, передних/задних	210 мм/210 мм / 8,3 дюйм/8,3 дюйм
Масса	45 кг
Данные об уровне шумности и звуке	
Звуковое давление возле уха оператора	83 дБ (А)
Измерение уровня шума	97 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	98 дБ (А)

**Газонокосилка бензиновая Husqvarna LC 353VB** - газонокосилка, которая обеспечивает фантастические результаты кошения и внешний вид газона благодаря технологии AFTech™: конструкция ножа проработана для создания сил, приподнимающих траву, при его вращении. Воздушный поток приподнимает траву, благодаря чему достигается еще более ровное кошение. Затем обрезки травы уносятся воздушными потоками через канал в травосборник. При такой технологии травосборник заполняется чрезвычайно эффективно, что увеличивает время работы до опорожнения травосборника. LC 353VB имеет долговечную конструкцию для долгого срока службы. Для эргономичного и удобного управления скоростью движения предусмотрена функция AutoWalk™ 2. Муфта включения ножа позволяет остановить нож без остановки двигателя.



### **Двигатель Briggs & Stratton с функцией легкого запуска ReadyStart**

Система легкого запуска ReadyStart устраняет необходимость вручную подкачивать топливо в карбюратор и управлять воздушной заслонкой. Она также снижает сопротивление шнура стартера на 30%, обеспечивая очень легкий запуск газонокосилки.



### **AFT (технология оптимизации потока воздуха)**

AFT - уникальная конструкция с режущей деккой, ножом и желобом, создающими оптимальный поток воздуха. Это обеспечивает превосходные результаты при всех режимах стрижки. При использовании травосборника он заполняется до оптимального уровня, поэтому его реже приходится опустошать.




### **AutoWalk2**

Рычаг управления скоростью позволяет переключаться между использованием правой или левой руки для плавной регулировки скорости. Это гарантирует эргономичность работы, а также позволяет с легкостью косить траву вдоль живых изгородей и вокруг препятствий, так как вы можете отпустить одну руку, а косилка продолжит работать.



### **Функция тормоза/включения ножа**

Позволяет остановить режущий нож при работающем двигателе. Очень удобная функция - например, при освобождении травосборника или переезде через гравийную дорожку.



### **Надежная конструкция**

Режущая дека изготовлена штамповкой из одного листа, поэтому она не имеет сварных частей. Это наделяет ее торсионной жесткостью, надежностью и износостойкостью.



### **Центральная регулировка высоты стрижки**

Быстрая и легкая регулировка высоты стрижки травы. Один рычаг обеспечивает управление всей декой.



### **Набор BioClip® приобретается отдельно**

Позволяет газонокосилке работать в режиме BioClip® (мульчирование), при котором трава срезается несколько раз, после этого очень мелкие кусочки травы остаются на газоне и быстро разлагаются, возвращаясь в почву в качестве удобрения.



### **Регулировка высоты рукоятки**

Рукоятка с двумя выбираемыми высотами установки повышает комфорт.

Сформировано 09.06.2026 03:34 · KRATONSHOP.RU