

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Газонокосилка бензиновая Husqvarna LC 353VB

Артикул: 9672392-01

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

|                |            |
|----------------|------------|
| Двигатель      | бензиновый |
| Самоходная     | Да         |
| Ширина кошения | 53 см      |

Цена без учета доставки: **76 975 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

##### Двигатель

|  |                        |
|--|------------------------|
| Производитель двигателя                  | Briggs & Stratton      |
| Тип двигателя                            | DOV                    |
| Модель двигателя                         | 750e DOV Series        |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см          | 161 см <sup>3</sup>    |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах | 2,7 кВт @ 2900 об./мин |
| Объем топливного бака                    | 1 л                    |
| Система привода                          |                        |
| Принцип движения                         | AutoWalk™ 2            |
| Ведущие колеса                           | Задние                 |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Скорость движения вперед, мин.-макс.  | 0 - 5,4 км/час                                    |
| Скорость                              | 5,4 км/час  |
| Режущая дека                          |   |
| Материал режущей деки                 | Оцинкованная сталь                                |
| Режимы стрижки                        | Травосборник/ Выброс травы назад                  |
| Набор BioClip®                        | Приобретается отдельно                            |
| Ширина стрижки                        | 53 см   |
| Высота стрижки, мин-макс              | 25 - 75 мм  |
| Количество положений высоты стрижки   | 5   |
| Регулировка высоты стрижки            | Центральная                                       |
| Оборудование                          |   |
| Тип травосборника                     | Жесткий травосборник с нисходящим потоком воздуха |
| Объем травосборника                   | 60 л  |
| Тип рукоятки                          | Комфорт   |
| Регулировка высоты рукоятки           | Быстрая установка (2 шага)                        |
| Колесный подшипник, передний/задний   | Yes/Yes   |
| Складная рукоятка                     | Да  |
| Штуцер для поливочного шланга         | Да  |
| Габариты                              |   |
| Размер колес, передних/задних         | 210 мм/210 мм / 8,3 дюйм/8,3 дюйм                 |
| Масса                                 | 45 кг   |
| Данные об уровне шумности и звуке     |   |
| Звуковое давление возле уха оператора | 83 дБ (А)   |
| Измерение уровня шума                 | 97 дБ (А)   |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 98 дБ (А)   |

**Газонокосилка бензиновая Husqvarna LC 353VB** - газонокосилка, которая обеспечивает фантастические результаты кошения и внешний вид газона благодаря технологии AFTech™: конструкция ножа проработана для создания сил, приподнимающих траву, при его вращении. Воздушный поток приподнимает траву, благодаря чему достигается еще более ровное кошение. Затем обрезки травы уносятся воздушными потоками через канал в травосборник. При такой технологии травосборник заполняется чрезвычайно эффективно, что увеличивает время работы до опорожнения травосборника. LC 353VB имеет долговечную конструкцию для долгого срока службы. Для эргономичного и удобного управления скоростью движения предусмотрена функция AutoWalk™ 2. Муфта включения ножа позволяет остановить нож без остановки двигателя.



### **Двигатель Briggs & Stratton с функцией легкого запуска ReadyStart**

Система легкого запуска ReadyStart устраняет необходимость вручную подкачивать топливо в карбюратор и управлять воздушной заслонкой. Она также снижает сопротивление шнура стартера на 30%, обеспечивая очень легкий запуск газонокосилки.



### **AFT (технология оптимизации потока воздуха)**

AFT - уникальная конструкция с режущей декой, ножом и желобом, создающими оптимальный поток воздуха. Это обеспечивает превосходные результаты при всех режимах стрижки. При использовании травосборника он заполняется до оптимального уровня, поэтому его реже приходится опустошать.




### **AutoWalk2**

Рычаг управления скоростью позволяет переключаться между использованием правой или левой руки для плавной регулировки скорости. Это гарантирует эргономичность работы, а также позволяет с легкостью косить траву вдоль живых изгородей и вокруг препятствий, так как вы можете отпустить одну руку, а косилка продолжит работать.



### **Функция тормоза/включения ножа**

Позволяет остановить режущий нож при работающем двигателе. Очень удобная функция - например, при освобождении травосборника или переезде через гравийную дорожку.



### **Надежная конструкция**

Режущая дека изготовлена штамповкой из одного листа, поэтому она не имеет сварных частей. Это наделяет ее торсионной жесткостью, надежностью и износостойкостью.



### **Центральная регулировка высоты стрижки**

Быстрая и легкая регулировка высоты стрижки травы. Один рычаг обеспечивает управление всей декой.



### **Набор BioClip® приобретается отдельно**

Позволяет газонокосилке работать в режиме BioClip® (мульчирование), при котором трава срезается несколько раз, после этого очень мелкие кусочки травы остаются на газоне и быстро разлагаются, возвращаясь в почву в качестве удобрения.



### **Регулировка высоты рукоятки**

Рукоятка с двумя выбираемыми высотами установки повышает комфорт.

Сформировано 29.04.2026 06:58 · KRATONSHOP.RU