

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Газонокосилка бензиновая Husqvarna LC 353VE

Артикул: 9672393-01

www.kratonshop.ru



Характеристики

Двигатель	бензиновый
Самоходная	Да
Ширина кошения	53 см

Цена без учета доставки: **73 567 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель

Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Тип двигателя	DOV
Модель двигателя	750e DOV Series
Рабочий объем цилиндра, куб. см	161 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах	2,7 кВт @ 2900 об./мин
Объем топливного бака	1 л
Система привода	
Принцип движения	AutoWalk™ 2
Ведущие колеса	Задние

Скорость движения вперед, мин.-макс.	0 - 5,4 км/час
Скорость	5,4 км/час
Режущая дека	
Материал режущей деки	Оцинкованная сталь
Режимы стрижки	Травосборник/ Выброс травы назад
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Ширина стрижки	53 см
Высота стрижки, мин-макс	25 - 75 мм
Количество положений высоты стрижки	5
Регулировка высоты стрижки	Центральная
Оборудование	
Тип травосборника	Жесткий травосборник с нисходящим потоком воздуха
Объем травосборника	60 л
Тип рукоятки	Комфорт
Регулировка высоты рукоятки	Быстрая установка (2 шага)
Колесный подшипник, передний/задний	Yes/Yes
Складная рукоятка	Да
Штуцер для поливочного шланга	Да
Габариты	
Размер колес, передних/задних	210 мм/210 мм / 8,3 дюйм/8,3 дюйм
Масса	43 кг
Данные об уровне шумности и звуке	
Звуковое давление возле уха оператора	84 дБ (А)
Измерение уровня шума	98 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	98 дБ (А)

Газонокосилка бензиновая Husqvarna LC 353VE - газонокосилка, которая обеспечивает фантастические результаты кошения и внешний вид газона благодаря технологии AFTech™: конструкция ножа проработана для создания сил, приподнимающих траву, при его вращении. Воздушный поток приподнимает траву, благодаря чему достигается еще более ровное кошение. Затем обрезки травы уносятся воздушными потоками через канал в травосборник. При такой технологии травосборник заполняется чрезвычайно эффективно, что увеличивает время работы до опорожнения травосборника. LC 353VE имеет долговечную конструкцию для долгого срока службы. Для эргономичного и удобного управления скоростью движения предусмотрена функция AutoWalk™ 2. Модель оснащена электрическим стартером.



AFT (технология оптимизации потока воздуха)

AFT - уникальная конструкция с режущей декой, ножом и желобом, создающими оптимальный поток воздуха. Это обеспечивает превосходные результаты при всех режимах стрижки. При использовании травосборника он заполняется до оптимального уровня, поэтому его реже приходится опустошать.



AutoWalk2

Рычаг управления скоростью позволяет переключаться между использованием правой или левой руки для плавной регулировки скорости. Это гарантирует эргономичность работы, а также позволяет с легкостью косить траву вдоль живых изгородей и вокруг препятствий, так как вы можете отпустить одну руку, а косилка продолжит работать.



Электрический запуск

Вставьте ключ зажигания и нажмите его, как кнопку - газонокосилка заведется легко и мягко.



Надежная конструкция

Режущая дека изготовлена штамповкой из одного листа, поэтому она не имеет сварных частей. Это наделяет ее торсионной жесткостью, надежностью и износостойкостью.



Центральная регулировка высоты стрижки

Быстрая и легкая регулировка высоты стрижки травы. Один рычаг обеспечивает управление всей декой.



Набор BioClip® приобретается отдельно

Позволяет газонокосилке работать в режиме BioClip® (мульчирование), при котором трава срезается несколько раз, после этого очень мелкие кусочки травы остаются на газоне и быстро разлагаются, возвращаясь в почву в качестве удобрения.



Регулировка высоты рукоятки

Рукоятка с двумя выбираемыми высотами установки повышает комфорт.



Складная рукоятка

Для упрощения хранения и транспортировки. Когда рукоятка зафиксирована в сложенном положении, оператор может поднять и перенести газонокосилку за рукоятку.

Сформировано 29.04.2026 06:13 · KRATONSHOP.RU