

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Газонокосилка бензиновая Husqvarna LC353 VI

Артикул: 9673038-01

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Двигатель	бензиновый
Самоходная	Да
Ширина кошения	53 см

Цена без учета доставки: **65 503 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

##### Двигатель

Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Тип двигателя	DOV
Модель двигателя	755 DOV Series
Рабочий объем цилиндра, куб. см	161 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность на рабочих оборотах	2,7 кВт @ 2900 об./мин
Объем топливного бака	1 л
Система привода	
Принцип движения	AutoWalk™ 2
Ведущие колеса	Задние

Скорость движения вперед, мин.-макс.	0 - 5,4 км/час
Скорость	5,4 км/час
Режущая дека	
Материал режущей деки	Оцинкованная сталь
Режимы стрижки	Травосборник/ Выброс травы назад
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Ширина стрижки	53 см
Высота стрижки, мин-макс	25 - 75 мм
Количество положений высоты стрижки	5
Регулировка высоты стрижки	Центральная
Оборудование	
Тип травосборника	Жесткий травосборник с нисходящим потоком воздуха
Объем травосборника	60 л
Тип рукоятки	Комфорт
Регулировка высоты рукоятки	Быстрая установка (2 шага)
Колесный подшипник, передний/задний	Yes/Yes
Складная рукоятка	Да
Штуцер для поливочного шланга	Да
Габариты	
Размер колес, передних/задних	210 мм/210 мм / 8,3 дюйм/8,3 дюйм
Масса	42 кг
Данные об уровне шумности и звуке	
Звуковое давление возле уха оператора	84 дБ (А)
Измерение уровня шума	98 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	98 дБ (А)

**Газонокосилка бензиновая Husqvarna LC353 VI** - газонокосилка, которая обеспечивает фантастические результаты кошения и внешний вид газона благодаря технологии AFTech™: конструкция ножа проработана для создания сил, приподнимающих траву, при его вращении. Воздушный поток приподнимает траву, благодаря чему достигается еще более ровное кошение. Затем обрезки травы уносятся воздушными потоками через канал в травосборник. При такой технологии травосборник заполняется чрезвычайно эффективно, что увеличивает время работы до опорожнения травосборника. LC353 VI имеет долговечную конструкцию для долгого срока службы. Для эргономичного и удобного управления скоростью движения предусмотрена функция AutoWalk™ 2. Модель оснащена электрическим стартером.



### **AFT (технология оптимизации потока воздуха)**

AFT - уникальная конструкция с режущей декой, ножом и желобом, создающими оптимальный поток воздуха. Это обеспечивает превосходные результаты при всех режимах стрижки. При использовании травосборника он заполняется до оптимального уровня, поэтому его реже приходится опустошать.



### **AutoWalk2**

Рычаг управления скоростью позволяет переключаться между использованием правой или левой руки для плавной регулировки скорости. Это гарантирует эргономичность работы, а также позволяет с легкостью косить траву вдоль живых изгородей и вокруг препятствий, так как вы можете отпустить одну руку, а косилка продолжит работать.



### **Электрический запуск**

Вставьте ключ зажигания и нажмите его, как кнопку - газонокосилка заведется легко и мягко.



## Надежная конструкция

Режущая дека изготовлена штамповкой из одного листа, поэтому она не имеет сварных частей. Это наделяет ее торсионной жесткостью, надежностью и износостойкостью.



## Центральная регулировка высоты стрижки

Быстрая и легкая регулировка высоты стрижки травы. Один рычаг обеспечивает управление всей декой.



## Набор BioClip® приобретается отдельно

Позволяет газонокосилке работать в режиме BioClip® (мульчирование), при котором трава срезается несколько раз, после этого очень мелкие кусочки травы остаются на газоне и быстро разлагаются, возвращаясь в почву в качестве удобрения.



## Регулировка высоты рукоятки

Сформировано 29.04.2026 06:13 · KRATONSHOP.RU