

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Газонокосилка бензиновая Husqvarna R152SV

Артикул: 9614101-34

www.kratonshop.ru



Характеристики

Двигатель	бензиновый
Самоходная	Да
Ширина кошения	53 см

Цена без учета доставки: **28 000 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель

Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Тип двигателя	DOV
Модель двигателя	Серия 750
Рабочий объем цилиндра, куб. см	161 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах	2,8 кВт @ 2950 об./мин
Объем топливного бака	1,5 л
Система привода	
Принцип движения	Самоходная, регулируемая скорость
Ведущие колеса	Задние

Скорость движения вперед, мин.-макс.	0 - 5 км/час
Скорость	5 км/час
Режущая дека	
Материал режущей деки	Сталь
Режимы стрижки	TrioClip (3 режима стрижки в одной режущей деке)
Ширина стрижки	53 см
Высота стрижки, мин-макс	33 - 108 мм
Количество положений высоты стрижки	7
Регулировка высоты стрижки	Два положения
Оборудование	
Тип травосборника	Мягкий травосборник
Объем травосборника	65,1 л
Тип рукоятки	Эргономичная
Колесный подшипник, передний/задний	Double ball bearings/Double ball bearings
Габариты	
Размер колес, передних/задних	230 мм/230 мм / 9 дюйм/9 дюйм
Масса	40,1 кг
Данные об уровне шумности и звуке	
Звуковое давление возле уха оператора	84 дБ (А)
Измерение уровня шума	96 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	98 дБ (А)

Газонокосилка бензиновая Husqvarna R152SV - мощная универсальная газонокосилка с высокой производительностью. Оснащена широкой прочной режущей декой из нержавеющей стали. Укомплектована двигателем Briggs & Stratton с высокими динамическими характеристиками и легким запуском. Дополнительные преимущества - эффективная система TrioClip и прочные колеса с подшипниками. Для повышения комфорта и эффективности стрижки эта модель также оснащена регулировкой скорости движения.



TrioClip (3 режима стрижки в одной режущей деке)

Три системы стрижки, объединенные в одном садовом оборудовании. Выберите один из трех режимов - сбор травы, BioClip(r) или выброс травы в сторону.



Легко запускаемый двигатель типа DOV от компании B&S

Легко запускаемый мощный плавно работающий двигатель типа DOV с функцией ReadyStart, избавляющей от необходимости вручную осуществлять подкачку топлива в карбюратор и управлять положением воздушной заслонки.



Изменяемая скорость движения

Легкость регулировки скорости движения в соответствии с вашими потребностями и состоянием газона.



Колеса с двумя подшипниками

Обеспечивает плавность работы и минимальный люфт даже после многолетней эксплуатации.



Комфортная рукоятка

Удобная рукоятка с легкодоступными органами управления

