

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Газонокосилка бензиновая Husqvarna WC 48Se

Артикул: 9666634-02

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Двигатель	бензиновый
Самоходная	Да
Ширина кошения	48 см

Цена без учета доставки: **83 499 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

##### Двигатель

Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Тип двигателя	ОНV
Модель двигателя	Серия 850
Рабочий объем цилиндра, куб. см	190 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность на рабочих оборотах	3,2 кВт при 2900 об./мин
Тип смазывания двигателя	Впрыск
Масляный фильтр	Да
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Объем топливного бака	1,1 л

Система привода	
Принцип движения	Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса	Передние
Скорость	3,5 км/час
Корпус	
Материал режущей деки	Алюминий
Режимы стрижки	Травосборник/BioClip®/Выброс травы в сторону
Ширина стрижки	48 см
Высота стрижки, мин-макс	25 - 55 мм
Количество положений высоты стрижки	6
Регулировка высоты стрижки	Центральная
Колесные диски, материал	Сталь
Колеса с шариковыми подшипниками	Да
Оборудование	
Тип травосборника	Мягкий травосборник с нисходящим потоком воздуха
Объем травосборника	65 л
Тип рукоятки	Антивибрационная
Мягкая рукоятка	Да
Регулировка высоты рукоятки	Да
Складная рукоятка	Да
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Да
Управление положением дроссельной заслонки	Да
Общие габариты	
Размер колес, передних/задних	203,2 мм/203,2 мм / 8 дюйм/8 дюйм
Масса	44 кг
Эргономичность	
Звуковое давление возле уха оператора	81 дБ (А)
Измерение уровня шума	95 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	96 дБ (А)
Выбросы, вибрация и уровень шума	
Вибрация на рукоятке	2,2 м/с <sup>2</sup>

**Газонокосилка WC 48S e** - это оснащенная травосборником долговечная газонокосилка для кошения газонов средней площади, ориентированная на полупрофессиональную эксплуатацию и нужды требовательных пользователей. Модель является самоходной, оснащена передним приводом для оптимального управления и высокопроизводительным двигателем Briggs&Stratton 850-ой серии. Литая режущая дека, выполненная силумина (алюминиевого сплава), является очень прочной и долговечной, кроме этого, она обладает повышенной устойчивостью к ударам и износу. Режущая дека является

комбинированной: во время работы Вы можете переходить от режима мульчирования BioClip® к режиму выброса скошенной травы назад, если Вам приходится косить высокую траву; третий режим - сбор скошенной травы в травосборник. WC 48S e также оснащена эргономичной регулируемой рукояткой с антивибрационными элементами, благодаря чему данная модель соответствует международному стандарту A(8) EN836.

Сформировано 29.04.2026 07:19 · KRATONSHOP.RU