

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор бензиновый FoxWeld EXPERT G6500 EW

Артикул: 7908

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 6 кВт

Тип запуска Электростарт

Цена без учета доставки: **65 610 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	230
Тип альтернатора	синхронный
Тип регулирования напряжения	AVR
Материал обмотки альтернатора	медь
Номинальная мощность, кВт	5,5
Максимальная мощность, кВт	6
Объем топливного бака, л	25
Тип запуска	ручной / с ключа
Тип двигателя	одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением
Объем двигателя, куб.см	420

Маркировка двигателя	190F
Макс. мощность двигателя, л.с.	15
Объём масла в картере, л	1,1
Звуковая мощность, дБА	80
Датчик масла на двигателе	да
Лампа низкого уровня масла	да
Вольтметр	мультидисплей "4в1"
Защита от перегрузки	автомат защиты
Транспортировочный комплект	да (ручки, колёса, опоры)
АКБ	12 В / 7 А*ч
подготовка к работе с блоком ATS	нет
Индивидуальная упаковка	5-слойный коричневый гофрокартон
Габариты коробки, мм	700x550x560
Габариты изделия, мм	675x510x545
Вес брутто, кг	81,05
Вес с учетом упаковки, кг	86.4

**FoxWeld Expert G6500 EW** - мощный и надёжный в применении резервный источник электричества на силовой раме классической компоновки для стационарного использования. Предназначен для обеспечения резервным электричеством большинства бытовых приборов. Оборудован электрозапуском (запуском с ключа). Укомплектован колёсами и ручками для перемещения к месту работы. Может обеспечить светом и электричеством небольшой загородный дом во время его отключения от основной электросети.

Помните, что у многих бытовых приборов со встроенным электродвигателем высокие пусковые токи, которые требуют до 3 раз бОльшей мощности в момент своего старта (холодильники, насосы и т.п.). Проверяйте значения пусковой мощности в инструкции по эксплуатации приборов, которые планируется запитывать от данного генератора.

#### **Особенности:**

- флагманская серия генераторов;
- гарантия 3 года;
- обмотки альтернатора из меди;
- гильзованный двигатель;
- хороший запас мощности альтернатора;
- продолжительный автономный режим работы 10-12 часов;
- высокий ресурс моточасов;
- облегченный запуск двигателя;
- антикоррозийная обработка рамы и корпусных элементов;
- усиленная рама диаметром 25 мм;
- индикатор уровня топлива;

- датчик аварийного уровня масла.
- дополнительная сигнальная лампа о низком уровне масла
- розетки с защитой от детей (установлены на 2\*230В/16А)
- блок AVR — автоматический стабилизатор напряжения;
- двигатель одноцилиндровый, 4Т (четырёхтактный), объём 420 куб.см, мощность 15,0 л.с., тип запуска: ручной / с ключа
- уровень шума: 80 дБА, вибропоглощающие ножки в комплекте
- мультифункциональный дисплей "4в1" (отображение напряжения, частоты, моточасов всего и с момента последнего запуска)
- объём топливного бака: 25 л
- объём масла в картере двигателя: 1,1 л
- номинальная / максимальная мощность: 5500 Вт / 6000 Вт
- линия 12В/8,3А (например, для зарядки АКБ)
- автомат защиты: 2 шт (на 2 линии 230 В / 16 А + 1 автомат защиты на 1 линию 230В / 32 А)

**Комплект поставки:**

- Генератор - 1шт.;
- ЕВРО вилка 230В / 16А - 2шт.;
- ЕВРО вилка для силовой розетки 230В/32А - 1 шт.
- Отвёртки (+ / -) комплект - 1шт.;
- Провода с клеммами для зарядки 12В АКБ комплект - 1шт.;
- Нижняя опора из резины ("ножка") - 4шт.;
- Свечной ключ - 1шт.;
- АКБ 12В / 17 А\*ч
- Комплект для крепления АКБ (2 болта + 2 гайки)
- Транспортировочный комплект (ручки, колёса, опоры)
- Инструкция + гарантийный талон
- Ключи зажигания - 2 шт.

Сформировано 03.05.2026 21:00 · KRATONSHOP.RU