

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор бензиновый Hyundai HHY 10000FE-3 ATS (блок автозапуска)

Артикул: HHY 10000FE-3 ATS

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

|            |       |
|------------|-------|
| Мощность   | 8 кВт |
| Вес        | 89 кг |
| Напряжение | 380 В |

Цена без учета доставки: **91 803 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Обмотка альтернатора двигателя | медь                          |
| Степень защиты                 | IP23                          |
| Топливо                        | Бензин                        |
| Максимальная мощность, кВт     | 8.0                           |
| Номинальная мощность, кВт      | 7.5                           |
| Модель двигателя               | IC460                         |
| Выходная мощность, л.с.        | 18                            |
| Дисплей                        | Вольтметр / Счетчик моточасов |
| Розетки                        | 1Ф 1*16А / 3Ф 1*3Р 16А+N      |
| Напряжение, В                  | 230/400                       |

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип двигателя                                                 | Бензиновый 4-х тактный                    |
| Тип запуска                                                   | Ручной + Электро + Авто                   |
| Габариты (Д х В х Ш)                                          | 700x525x600                               |
| Гарантия                                                      | 1 год                                     |
| Класс изоляции альтернатора                                   | F                                         |
| Классификация масла по SAE                                    | 10w-30                                    |
| Коэффициент мощности, Cos                                     | 0.8                                       |
| Мощность (стендовая) двигателя на макс оборотах (1*), HP/ rpm | 18,0 / 3600                               |
| Тип регулятора оборотов                                       | Центробежный регулятор                    |
| Тип топлива                                                   | АИ - 92                                   |
| Обороты двигателя ном(без нагрузки)/макс (с нагрузкой), rpm   | 3100 / 3350                               |
| Регулятор напряжения                                          | AVR (автоматический регулятор напряжения) |
| Макс. ток вывода 12 Вольт, А                                  | 8.3                                       |
| Частота, Гц                                                   | 50                                        |
| Емкость топливного бака, л.                                   | 25                                        |
| Время работы 50% нагрузки, час                                | 14                                        |
| Гарантированный уровень шума на расстоянии 7 м, дБ            | 74                                        |
| Объем двигателя, см3                                          | 460                                       |
| Объем картера, л                                              | 1.1                                       |
| Встроенная система автоматического запуска                    | Есть                                      |
| Вес, кг                                                       | 89.5                                      |

Корейская корпорация в 2018 году представила новинку в сфере энергоснабжения - бензиновый генератор **HYUNDAI 10000FE-3 ATS**. Универсальность техники наряду с высокой мощностью обеспечивают эффективное функционирование как в частных домах, так и на торговых точках, а также промышленных объектах.

**В данном генераторе используется ручной/электро/авто запуск.**

- Новые альтернаторы
- Новый дизайн и удобно расположенная панель управления
- Улучшенное охлаждение
- Значительно повышена надёжность всех узлов
- Мультифункциональный цифровой дисплей теперь на всех моделях
- Встроенная система автоматического запуска

#### **Двигатель HYUNDAI:**

- 4-х тактный двигатель с верхним расположением клапанов.
- Моторный ресурс более 1500 м.ч.
- Низкая вибрация и уровень шума.

- Облегченная система запуска.
- Компактная топливная система.
- Низкий расход топлива.

**Альтернатор:**

- Щеточный трехфазный.
- Автоматический регулятор напряжения AVR.
- Улучшенная система охлаждения.
- Обмотка альтернатора выполнена на 100% из меди.

**Комплектация**

- Бензиновый генератор
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Ключ
- Две вилки подключения
- Клеммы подключения 12 V

Сформировано 21.03.2026 13:53 · KRATONSHOP.RU