

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор бензиновый Hyundai HY 12000LE-3

Артикул: HY 12000LE-3

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В / 380 В

Мощность 10 кВт

Тип запуска Электростарт

Цена без учета доставки: **180 801 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Батарея, А/ч	30
Обмотка альтернатора двигателя	медь
Степень защиты	IP23
Ток (max), А	17.1
Топливо	Бензин АИ-92
Максимальная мощность, кВт	10
Номинальная мощность, кВт	9
Модель двигателя	IC680
Выходная мощность, л.с.	20
Дисплей	LED4


Розетки	1*16A/230 1*32A/400
Напряжение, В	230/400
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный
Тип запуска	Ручной + Электро + ПДУ
Гарантия	1 год
Классификация масла по SAE	10w-30
Коэффициент мощности, Cos	0.8
Тип регулятора оборотов	Центробежный регулятор
Тип топлива	АИ - 92
Регулятор напряжения	AVR (автоматический регулятор напряжения)
Макс. ток вывода 12 Вольт, А	12/8.3
Частота, Гц	50
Емкость топливного бака, л.	28
Время работы 50% нагрузки, час	9.1
Гарантированный уровень шума на расстоянии 7 м, дБ	72
Объем двигателя, см3	678
Объем картера, л	1.5
Вес, кг	170
Габариты, см. (ДхШхВ)	69х56х58

**Бензиновый генератор Hyundai HY12000LE-3** - предназначен для интенсивного использования. Удобен и прост в обслуживании. Генератор оснащен четырехтактным двигателем HYUNDAI IC680. Датчик уровня масла прекращает работу двигателя при недостаточном количестве масла. Усиленная рама, оснащенная амортизатором, снижает уровень вибрации и шума. Увеличенный топливный бак позволяет продлить время автономной работы. Электростартер позволяет запускать двигатель в любую погоду. Генератор оснащен колесами для более легкой и удобной транспортировки.

#### **Особенности:**

- **Альтернатор** - все генераторы Hyundai комплектуются только синхронными альтернаторами с медной обмоткой. Обмотка из меди не перегревается, выдерживает большие нагрузки по сравнению с другими материалами, обладает отличной токоотдачей. Изготавливаются на автоматической линии, что делает невозможным присутствие дефектов связанных с человеческим фактором, также применена улучшенная укладка проводов с дополнительной фиксацией обмоток.
- Двигатель HYUNDAI серии IC (industrial commercial)
- Электростарт 12 volt
- Выключатель защиты при перегрузках
- Аварийная остановка при низком уровне масла в картере
- Увеличенный стальной топливный бак
- Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ
- Транспортировочные колеса в комплекте

- Пульт д/у позволяет запускать генератор с расстояния до 50 м.



- Блок ATS автоматически запускает генератор и переключает на него нагрузку при отключении основного источника электроснабжения. Блок ATS является доп. аксессуаром и приобретается отдельно.



Генератор этой модели является однофазным, имеет автоматический регулятор напряжения и улучшенную систему обеспечения охлаждения альтернатора. На панели агрегата – основной выключатель, вольтметр, две розетки 16А, 32А, выключатель при перегрузках (защита), выход 12В, заземление. Низкий уровень вибрации при работе и шума являются отличительными преимуществами генератора, продолжительная автономная работа которого возможна, благодаря наличию большого бака для топлива.

#### **Комплект поставки:**

- Генератор бензиновый Hyundai HY 12000LE
- Колеса
- Пульт д/у
- АКБ
- Инструкция
- Упаковка



[Блок AVR](#)

Сформировано 26.04.2026 20:24 · KRATONSHOP.RU