

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор бензиновый инверторный Aurora AGE 6000 i

Артикул: 31108



#### Характеристики

Мощность	5.5 кВт
Вес	59 кг
Напряжение	220 В

Цена без учета доставки: **50 384 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Блок автоматики	нет
Номинальная мощность	5 кВт
Максимальная мощность	5.5 кВт
Электронный запуск	нет
Ручной запуск	да
Напряжение	220 В
Количество розеток 220В	2 шт
Модель двигателя	W300F/P
Рабочий объем двигателя	302 см <sup>3</sup>
Объем масляного картера	0.95 л

Объем топливного бака	20 л
Расход топлива	3.3 л/час
Продолжительность работы	6 ч
Уровень шума	74 Дб
Габариты	558x553x578 мм
Вес	59 кг

**Инверторный генератор Aurora AGE 6000i** - это резервный источник питания. Данная модель отлично подойдет для решения бытовых задач или для подпитки устройств на отдыхе за городом. Встроенный блок электронного контроля позволяет подключать к генератору даже чувствительную электронику: компьютеры, ноутбуки, плазменные и LCD телевизоры. Данная модель характеризуется низким уровнем шума, что позволяет устанавливать генератор в непосредственной близости от людей.

#### **Особенности:**

- Низкий уровень шума;
- Экономный расход топлива;
- Высокая надёжность конструкции за счёт системы установки статора;
- Новая схема теплоотвода. Эффективнее охлаждает мотор, повышая стабильность работы инверторного блока;
- Защита от перегрузок позволяет предотвратить поломку главных рабочих узлов;
- Удобная ручка и колеса помогают перемещать агрегат по территории;
- Большой моторесурс двигателя;
- Мощный одноцилиндровый четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов;
- Качественная сборка и надежные рабочие узлы;
- Стабильная работа при широком диапазоне температур.

Одноцилиндровый 4-х тактный бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов, который установлен на генераторе, является аналогом двигателя HONDA. Поршни мотора усилены чугунными гильзами, а значит, устройство прослужит своему хозяину много лет. Двигатели генераторов Aurora долговечны и обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

Модель обладает усиленной рамой и надёжно фиксирует все элементы конструкции, а кожух бензобака обеспечивает его дополнительную защиту.

Ещё одним преимуществом генераторов Аврора перед конкурентами является медная обмотка ротора и статора устройства. Медь по сравнению с алюминием обладает меньшим удельным сопротивлением и лучшими показателями электропроводности. Это значит, что во время работы генератор с медными обмотками будет греться гораздо меньше конкурентов с алюминиевыми обмотками. В следствие меньшего нагрева меди повышается надёжность изоляции и стойкость к неблагоприятным условиям окружающей среды: высокой температуре, влажности или запылённости. Так же стоит отметить значительно лучшие прочностные характеристики меди и её стойкость к окислению.

#### **Комплект поставки:**

- Генератор бензиновый инверторный Aurora AGE 6000 i
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 02.05.2026 11:53 · KRATONSHOP.RU